


OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Dlhá 3, 971 01 Prievidza

OU-PD-OSZP-2015/010415-021
Vybavuje: RNDr. Elena Tulisová

V Prievidzi 29.05.2015

ROZHODNUTIE PRÁVOPLATNÉ A VYKONATELNÉ Dňa: 15.06.2015

Tulisová
podpis



ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní navrhovanej činnosti Pivovar Prievidza, ktorej navrhovateľom je spoločnosť L & P Prievidza s. r. o., Športová 552, 972 26 Nitrianske Rudno, IČO 36318116 na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov taktó

r o z h o d o l:

Navrhovaná činnosť **Pivovar Prievidza**, uvedená v predloženej zámere (spracovateľ ENVICONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina, apríl 2015), ktorej navrhovateľom je spoločnosť **L & P Prievidza s. r. o., Športová 552, 972 26 Nitrianske Rudno, IČO 36318116**

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povolenieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. Pri umiestnení a napojení stavby na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu rešpektovať podmienky prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie – Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica.

2. Pri odvádzaní odpadových splaškových a technologických vôd do verejnej kanalizácie dodržať prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie.
3. Z dôvodu, že stavba bude umiestnená na existujúcej prípojke úžitkovej vody zo studne, v projektovej dokumentácii na povolenie navrhovanej činnosti navrhnúť opatrenia na zabezpečenie ochrany kvality vôd v predmetnej studni. Na odber vody zo studne je potrebné povolenie podľa § 21 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení.
4. V projektovej dokumentácii na povolenie navrhovanej činnosti doplniť spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku.
5. Vody z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaného územia, pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, možno vypúšťať len po vykonaní potrebných opatrení.
6. Na uskutočnenie vodnej stavby - vonkajšieho vodovodu a kanalizácie je potrebné povolenie Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 26 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení.
7. Stavebník a užívateľ stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nesmie poškodzovať alebo znečisťovať cestu I/64 a I/50 (E 572).
8. Nakladanie s odpadmi – kalmi z neutralizácie vôd (19 02 05) realizovať oprávnenou organizáciou, ktorá v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva a zmluvou vykoná odčerpanie kalu a zabezpečí jeho zneškodnenie.
9. Manipuláciu s chemickými látkami vykonávať len v uzavretých priestoroch pivovaru. Pre skladovanie a používanie chemických látok vypracovať prevádzkový poriadok.
10. Na čistenie komplexu varne, tankov, kadí a potrubí využívať len schválené kyslé sanitačné prostriedky riedené na nízku koncentráciu (2,5 %) alebo lúhové (zásadité) roztoky s koncentráciou do 3 %, ktoré vyhovujú potravinárskej výrobe. Tieto prostriedky používať v uzavretom sanitačnom okruhu a pred vypustením do verejnej kanalizácie je nevyhnutné ich neutralizovať.
11. V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd vypracovať havarijný plán.
12. V prípade, že pri vykonávaní zemných prác budú zistené žriedelné vývery alebo suché výrony plynov, budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a v zmysle § 4 zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľov, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude bezodkladne podané hlásenie Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
13. V prípade, že vedľajší produkt z výroby potravín (t. j. mláto z výroby piva) bude použitý na kŕmenie zvierat, musí byť po spustení prevádzky prevádzkovateľ ako producent vedľajších produktov z výroby potravín zaregistrovaný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív aj

vtedy, keď je zapísaný do registra potravinárskych podnikov. Žiadosť o registráciu sa podáva na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

14. Ako súčasť návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov predloží navrhovateľ povoliujúcemu orgánu písomné vyhodnotenie podmienok s číslami 1 – 13 uvedených v tomto rozhodnutí.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, spoločnosť L & P Prievidza s. r. o., Športová 552, 972 26 Nitrianske Rudno, IČO 36318116 (ďalej len navrhovateľ) zastúpený spoločnosťou ENVICONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina predložil dňa 22.04.2015 listom zo dňa 21.04.2015 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti Pivovar Prievidza (ďalej len zámer), ktorý v apríli 2015 vypracovala spoločnosť ENVICONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina, na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Predmetom navrhovanej činnosti Pivovar Prievidza (ďalej len navrhovaná činnosť) je vybudovanie pivovaru s kapacitou 7000 hl piva za rok.

Pre účely pivovaru bude využitá časť existujúceho autoservisu – autoumyváreň s plochou 106 m² a prístavba obdĺžnikového tvaru s rozmermi 27,65 x 9,75 m s vystupujúcou časťou schodiska s rozmermi 2,0 x 12,39 m a plochou 292 m². Konštrukčno – architektonické riešenie prístavby pivovaru je riešené ako jeden samostatný dilatačný celok, ktorý je od existujúcej stavby dilatačne oddelený.

Stavba pivovaru bude dvojpodlažná budova bez podpivničenia zastrešená drevenou pultovou strechou. Na prvom podlaží objektu bude umiestnená technologická časť – miestnosť na úpravu vody, kotolňa, strojovňa, varňa prechádzajúca do druhého podlažia, manipulačný priestor, sklad chemikálií, miestnosť na dopravu surovín, podschodiskový priestor a schodisko. Na druhom podlaží sa bude nachádzať elektrorozvodňa, sociálne priestory, kancelária, chodba, sklad surovín, šrotovňa, jedáleň a prípravňa. Kvasné a stáčacie priestory budú situované v časti zrekonštruovaného priestoru existujúceho hospodársko-technického priestoru (autoumyváreň).

Pivovar bude pozostávať z nasledovných prevádzkových súborov:

1. Príprava mladiny:
 - a) príprava sladového šrotu – zásobník na slad 1,5 m³, šrotovník, dopravníky na slad,
 - b) kompletný blok varne – kompaktný dvojnádobový blok varne,
 - c) teplovodné hospodárstvo – napojenie na kotolňu, príprava pary s tlakom 0,4 MPa a teplotou 155 °C.
2. Fermentácia:
 - a) 9 ks cylindrokónických fermentačných tankov s objemom 2000 l,
 - b) 4 ks pretlačných tankov s objemom 2000 l,
 - c) pojazdné čerpadlo na pivo s výkonom 30 hl za hodinu.
3. Ostatné technologické zariadenia:
 - a) kompresorová stanica,
 - b) teplovodné hospodárstvo,

- c) chladiaca jednotka na chladenie piva a prípravu studenej vody,
- d) kvasnicové hospodárstvo,
- e) sanitácia,
- f) umývanie a plnenie KEG sudov,
- g) poloautomatická plnička fliaš,
- h) potrubné rozvody,
- i) kotol na výrobu pary (vyvíjač pary),
- j) elektroinštalácia.

Výrobná kapacita pivovaru bude 7000 hl piva za rok, pričom sa spotrebuje približne 140 ton sladu a 1,75 ton chmeľu.

Navrhovaná činnosť bude umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Prievidza, v jeho južnej okrajovej časti, v priemyselnej zóne, na pozemkoch registra C katastra nehnuteľností s parcelnými číslami 1383/1, 1382/3 a časti pozemku 1383/10, na ktorom sa nachádza hospodársko-technická budova.

Celý areál je oplotený a prístup je zabezpečený cez kontrolovaný vstup. Doprava do areálu pivovaru bude vykonávaná po existujúcich komunikáciách z cesty I/64.

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 24.04.2015 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly č. 12 – Potravinársky priemysel, položky č. 1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobné nealkoholických nápojov, časti B – bez limitu a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 23 ods 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci (mesto Prievidza), rezortnému orgánu (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bratislava), povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Bratislava, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Obvodný bankský úrad Prievidza). Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovej adrese <http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/pivovar-prievidza> zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadaval listom zo dňa 14.04.2015 Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru. Okresný úrad Prievidza, OSŽP listom číslo OU-PD-OSZP-2015/009765-002 zo dňa 15.04.2015 tejto žiadosti vyhovel.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1.1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2015/010524 zo dňa 05.05.2015 – z hľadiska odpadového hospodárstva nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

1.2. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2015/010527-002 zo dňa 11.05.2015 – z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí so zámerom bez pripomienok. Zároveň nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.

1.3. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2015/010526 zo dňa 28.04.2015 – k zámeru navrhovanej činnosti má nasledovné pripomienky:

a) Pri umiestnení a napojení stavby na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu rešpektovať podmienky prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie – Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica.

b) Pri odvádzaní odpadových splaškových a technologických vôd do verejnej kanalizácie dodržať prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie.

c) Umiestnenie stavby je navrhnuté na existujúcej prípojke úžitkovej vody zo studne. V projekte navrhnuť opatrenia na zabezpečenie ochrany kvality vôd v existujúcej studni. Na odber vody zo studne je potrebné povolenie podľa § 21 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (vodný zákon).

d) V projekte doplniť spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku.

e) Vody z povrchového odtoku otekajúce zo zastavaného územia, pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody možno vypúšťať len po vykonaní potrebných opatrení.

f) Na vonkajší vodovod a kanalizáciu je potrebné povolenie Okresného úradu Prievidza, OSŽP na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona.

Nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

1.4. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2015/010525-002 zo dňa 27.04.2015 – uvádza, že navrhovaná činnosť je umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch KN C s parcelnými číslami 1383/1 a 1383/3, v priestoroch spoločnosti Anton Iliáš – Autodoprava, v priemyselnej zóne mesta, mimo chránených území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny), mimo území medzinárodného významu, mimo území európskej siete chránených území Natura 2000. V predmetnom území platí v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny prvý stupeň ochrany. K zámeru navrhovanej činnosti nemá pripomienky.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo B/2015/00762-HV/3194 zo dňa 06.05.2015 – konštatuje, že na základe predložených údajov sa dá predpokladať, že pri prevádzkovaní navrhovanej stavby by pri dodržaní technologických postupov a za bežných podmienok nemalo dôjsť k ohrozeniu zdravia pracovníkov a obyvateľstva nad mieru, ktorú zabezpečuje súčasná legislatíva. Preto doporučuje s predloženým zámerom súhlasiť a neposudzovať ho podľa zákona o posudzovaní.

3. Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, list číslo TSK/2015/04047-2 zo dňa 15.05.2015 – súhlasí s navrhovanou činnosťou, keďže zámer nie je v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. Navrhuje zámer neposudzovať podľa zákona o posudzovaní.

4. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list číslo OU-TN-OCDPK-2015/015268-002 zo dňa 15.05.2015 – so zámerom navrhovanej činnosti súhlasí za podmienky, že stavebník a užívateľ stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961

Zb. o pozemných komunikáciách a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nesmie poškodzovať alebo znečisťovať cestu I/64 a I/50 (E 572). Vyslovuje názor, že by sa zámer nemusel posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

5. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Bratislava, Inšpektorát kúpeľov a žriadiel, list číslo Z22281-2015-IKŽ zo dňa 19.05.2015 – uvádza, že navrhovaná činnosť je plánovaná na území ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach, na ktoré sa vzťahuje vyhláška MZ SR č. 255/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach (ďalej len vyhláška MZ SR č. 255/2008 Z. z.). V prílohe č. 5 predmetnej vyhlášky sú stanovené druhy zakázaných činností v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach. Z hľadiska zabezpečenia ochrany akumuláčnej oblasti hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach je potrebné rešpektovať ustanovenia § 26, § 28, §40 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľov, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon NR SR č. 538/2005 Z. z.) a zakázaných činností uvedených vo vyhláške MZ SR č. 255/2008 Z. z.

Požaduje:

- a) Dodržať spôsob nakladania s odpadmi – kalmi z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúcimi nebezpečné látky (kal z neutralizácie vôd 19 02 05) odvádzaním kanalizačnou prípojkou PVC DN 200 do verejnej kanalizácie, nakoľko je ukončená mechanicko-biologickou čistiarňou odpadových vôd.
- b) Dodržať manipuláciu s chemickými látkami v uzavretých priestoroch s pevnou betónovou podlahou tak ako je to navrhnuté na strane 35 zámeru, v kapitole 3.2.2 Vplyvy na podzemnú a povrchovú vodu.
- c) Doplniť informácie o druhu a množstve chemických látok, ktoré sa plánujú používať vo výrobnom procese.
- d) Vypracovať havarijný plán (ako je uvedené na strane 40 zámeru, v kapitole 9 Riziká spojené s realizáciou činnosti, pre potenciálne prípady havárie s únikom znečisťujúcich látok počas výstavby a prevádzky pivovaru (doprava, skladovanie a manipulácia so znečisťujúcimi látkami).
- e) Zpracovať text: „ Ak budú pri vykonávaní zemných prác zistené žriedelné vývery alebo suché výrony plynov, budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne sa podá v zmysle § 4 zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. hlásenie Inšpektorátu kúpeľov a žriadiel Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.“

Neпоžaduje zámer posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

6. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bratislava, list číslo 12438/2015 zo dňa 18.05.2015 - k predloženému zámeru nemá zásadné pripomienky. Upozorňuje navrhovateľa, že v prípade, ak vedľajší produkt z výroby potravín (t. j. mláto z výroby piva) bude použitý na kŕmenie zvierat, musí byť po spustení prevádzky prevádzkovateľ ako producent vedľajších produktov z výroby potravín zaregistrovaný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív aj vtedy, keď je zapísaný do registra potravinárskych podnikov. Žiadosť o registráciu sa podáva na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. Odporúča, aby predložený zámer nebol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.

7. Stanovisko zástupcu navrhovateľa – spoločnosti ENVICONSULT, spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina, list číslo 237/02/2015 zo dňa 21.05.2015, ktorý je odpoveďou na list Okresného úradu Prievidza, OSŽP číslo OU-PD-OSZP-2015/010415-013 zo dňa

21.05.2015, ktorým požiadal o stanovisko navrhovateľa k požiadavkám Ministerstva zdravotníctva SR Bratislava, Inšpektorátu kúpeľov a žriediel:

K požiadavke a) - nakladanie s odpadom – kalom z neutralizácie bude realizované oprávnenou organizáciou na základe platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva a zmluvy, ktorá kal odčerpá a zabezpečí jeho zneškodnenie.

K požiadavke b) - manipulácia s chemickými látkami bude vykonávaná len v uzavretých priestoroch pivovaru. Pre skladovanie a používanie chemických látok bude vypracovaný prevádzkový poriadok.

K požiadavke c) - na čistenie komplexu varne, tankov, kadí a potrubí budú využívané schválené kyslé sanitačné prostriedky riedené na nízku koncentráciu (2,5 %) alebo lúhové (zásadité) roztoky s koncentráciou do 3 %. Tieto prostriedky budú používané v uzavretom sanitačnom okruhu a pred vypustením do verejnej kanalizácie budú neutralizované. Množstvo chemických látok použitých na čistenie technologického zariadenia predpokladáme max. 100 kg/rok. V súčasnosti nevieme definovať presné názvy chemických látok.. Chemické látky budú objednávané u renomovaných spoločností tak, aby vyhovovali potravinárskej výrobe.

K požiadavke d) - havarijný plán bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

K požiadavke e) - uvedený text bude vhodné zapracovať do rozhodnutia Okresného úradu Prievidza, OSŽP vydaného podľa zákona o posudzovaní.

8. Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, Inšpektorátu kúpeľov a žriediel zo dňa 21.05.2015, v ktorom konštatuje, že odpovede zástupcu navrhovateľa – spoločnosti ENVICONSULT, spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina (ďalej len zástupca navrhovateľa) uvedené v liste číslo 237/02/2015 zo dňa 21.05.2015 sú postačujúce. Žiada ich zapracovať a zaslať na úrad.

9. Mesto Prievidza, list číslo 2.4.2-4628-2015/63572 zo dňa 14.05.2015 – konštatuje, že navrhovaná činnosť bude lokalizovaná v urbanistickom obvode UO 8 Priemyselný obvod, v územnopriestorovom celku UPC 8-3 s určeným funkčným využitím pre výrobné územie, t. j. plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia a riešenie verejného dopravného technického vybavenia mesta. K zámeru nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní. Súčasne oznámilo, že oznámenie o zámere bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta v čase od 30.04.2015 do 21.05.2015 a v zákonnej lehote neboli doručené námietky k navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zbral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu a dotknutých orgánov a dotknutej obce. K zámeru bolo doručených celkom 12 stanovísk a vyjadrení. Všetky zúčastnené subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej

činnosti a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zámeru. Zaoberal sa pripomienkami a požiadavkami uvedenými v stanoviskách Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bratislava, Okresného úradu Prievidza, OSŽP, úseku štátnej vodnej správy a akceptoval ich. Rovnako sa zaoberal pripomienkami dopravu a pozemných komunikácií a Okresného úradu Bratislava, Inšpektorátu a požiadavkami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Bratislava, Inšpektorátu kúpeľov a žriadiel, ktoré po doplnení návrhovateľa a následnom odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky Bratislava, Inšpektorátom kúpeľov a žriadiel akceptoval.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi ani Obvodný banský úrad Prievidza písomné stanovisko k zámeru nedoručili. V zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Verejnost' záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní neprejavila a písomné stanovisko k zámeru podľa § 23 ods. 4 nedoručila.

Na základe preskúmania a zhodnotenia navrhovanej činnosti uvedenej v zámere s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Doručuje sa

ENVICONSULT spol. s r. o., RNDr. Anton Darnady, konateľ, Obežná 7, 010 08 Žilina

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti)

1. Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

2. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
4. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
5. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza
8. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
9. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava 37
10. Obvodný banský úrad Prievidza, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza