



OU-PD-OSZP-2017/013825-012
Vybavuje: RNDr. Elena Tulisová

V Prievidzi 23.06.2017

ROZHODNUTIE

VIDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti Zariadenie na zhodnocovanie elektroodpadov – Prievidza – zmena činnosti, ktorej navrhovateľom je spoločnosť GALIO spol. s r. o., Ciglianska cesta 3, 971 01 Prievidza, IČO 47 165 731, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Zmena navrhovanej činnosti **Zariadenie na zhodnocovanie elektroodpadov – Prievidza – zmena činnosti**, uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti (spracovateľ Ing. Tomáš Ďuriš, Račice 241, 972 22 Nitrica, 2017), ktorej navrhovateľom je spoločnosť **GALIO spol. s r. o., Ciglianska cesta 3, 971 01 Prievidza, IČO 47 165 731**

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú zmenu navrhovanej činnosti je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. Areálová splašková kanalizácia, do ktorej budú odpadové vody z navrhovanej prevádzky vypúšťané, musí byť prevádzkovaná podľa schváleného prevádzkového poriadku, v súlade s platnými normami a predpismi a vypúšťanie odpadových vôd musí byť v súlade s prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie a zmluvou s prevádzkovateľom verejnej

kanalizácie o odvádzaní odpadových vôd. Znečistenie odpadových vôd nesmie prekročiť limitné hodnoty znečistenia určené v kanalizačnom a prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie.

2. Areálová dažďová kanalizácia, do ktorej budú vody z povrchového odtoku z navrhovanej prevádzky vypúšťané, musí byť prevádzkovaná podľa schváleného prevádzkového poriadku, v súlade s platnými normami a predpismi. V prípade vypúšťania vôd z areálovej dažďovej kanalizácie do povrchových vôd musí mať prevádzkovateľ dažďovej kanalizácie platné povolenie na osobitné užívanie vôd, vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd.

3. Podlahy, na ktorých sa budú skladovať znečisťujúce látky a manipulačné plochy, na ktorých sa bude manipulovať so znečisťujúcimi látkami, musia byť vyhotovené v súlade s ustanoveniami § 39 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a § 2 vyhlášky MZP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a musia byť zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok. Musia byť stabilné, nepriepustné a odolné a stále proti mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov preukázať pred zmenou užívania stavby.

4. Podlahy v sklade znečisťujúcich látok, v prevádzke a všetky, na ktorých sa budú skladovať znečisťujúce látky alebo sa na nich bude manipulovať so znečisťujúcimi látkami, nebudú napojené do kanalizácie.

5. Dôkladne preskúmať ustanovenie § 12 ods. 1 písm. f) vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov. Preukázanie splnenia tohto ustanovenia dokladovať odborným posudkom podľa bodu II.1 k prílohe č. 22 k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len vyhláška 371/2015 Z. z.). Odborný posudok musí obsahovať náležitosti podľa prílohy č. 23 k vyhláške 371/2015 Z. z. a v zmysle bodu II.1 prílohy č. 22 k vyhláške 371/2015 Z. z. bude predložený k žiadosti o zmenu rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Ako súčasť návrhu na začatie konania o povolení zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov navrhovateľ predloží povoľujúcemu orgánu písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok s číslami 1 až 5 uvedených v tomto rozhodnutí.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, spoločnosť GALIO spol. s r. o., Ciglianska cesta 3, 971 01 Prievidza, IČO 47 165 731 (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 31.05.2017 listom zo dňa 31.05.2017 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Zariadenie na zhodnocovanie elektroodpadov – Prievidza – zmena činnosti (ďalej len oznámenie o zmene), ktoré vypracoval Ing. Tomáš Ďuriš, Račice 241, 972 22 Nitrica, na vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní.

Popis súčasného stavu

Zariadenie na zber elektroodpadov sa nachádza v katastrálnom území Prievidza, na pozemku KN – C s parcelným číslom 7801/1, v okrajovej priemyselnej časti mesta. Prevádzka je umiestnená v priemyselnom areále bývalého podniku Mäsokombinát Prievidza. Navrhovateľ užíva pozemok na základe novej Dohody o užívaní N/460063/2017 zo dňa 01.03.2017.

Samotná prevádzka sa nachádza v jednopodlažnej nepodpivničenej budove s murovaným obvodovým plášťom s plochou strechou. Stropy sú železobetónové, prefabrikované, omietky vápenné hladké, podlahy liate alebo z keramickej dlažby. V prevádzkovej hale je podlaha so špeciálnou nepriepustnou podlahou. Spevnená plocha dvora objektu je využívaná ako manipulačná plocha pre vykládku, nakládku a kontrolu vyvázaných odpadov.

Priestory, v ktorých sa vykonáva skladovanie a spracovanie elektroodpadov, sú chránené pred prístupom neoprávnených osôb, poškodením alebo odcudzením elektroodpadov, odobratých komponentov a výstupných frakcií. Elektroodpady sa vážia na váhe na príjme do zariadenia a výstupné frakcie z procesu spracovania na výstupe zo zariadenia. Spracovanie - rozoberanie elektroodpadov sa vykonáva pomocou ručného náradia - kladivá, skrutkovače, kliešte a elektrického ručného náradia na pracovných stoloch.

V existujúcom zariadení na zhodnocovanie elektroodpadov sa realizuje spracovávanie elektroodpadov kategórie č. 3 uvedené prílohe č. 7 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia - servery, minipočítače, tlačiarne, osobné počítače, klávesnice, polohovacie zariadenia k osobným počítačom, reproduktory k osobným počítačom, laptopy, notebooky, elektronické diáre, kopírovacie zariadenia, užívateľské terminály a systémy a iné.

Elektroodpady sú skladované činnosťou R13 - skladovanie odpadu pred použitím niektorej z činností R1 až R12 do doby zhodnotenia odpadu činnosťou R12 v objekte - hala.

Elektroodpady sú zhodnocované činnosťou R12 - úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 v objekte - hala. Zhodnocovanie odpadov je vykonávané mechanickou úpravou - rozoberanie s pomocou ručného náradia. Prednostne sú odobraté nasledujúce látky a súčiastky: batérie a akumulátory, dosky s plošnými spojmi, ak je povrch dosky väčší ako 10 cm², tonerové kazety pre kvapalnú a pastovitú náplň, ako aj farebné tonery a vonkajšie elektrické káble. Po zhodnotení odpadu činnosťou R 12 vzniknú odpady s nasledovnými katalógovými číslami: 16 02 16 – časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15, 16 06 04 – alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03, 16 06 05 – iné batérie a akumulátory, 19 12 01 – papier a lepenka, 19 12 02 – železné kovy, 19 12 03 – neželezné kovy, 19 12 04 – plasty a guma, 19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako vedené v 19 12 11.

Vzniknuté odpady, ktoré vzniknú po procese zhodnotenia, sú odovzdávané zazmluvneným oprávneným odberateľom.

Súčasná povolená kapacita zariadenia na spracovanie elektroodpadov je 90 t/rok.

Uvedená navrhovaná činnosť s názvom Zariadenie na zhodnocovanie elektroodpadov – Prievidza, ktorej súčasťou bol aj zber, výkup, dovoz, kontrola, evidencia, triedenie, skladovanie a expedícia odpadov z neželezných kovov (meď, hliník, mosadz, bronz, cín), bola v zmysle prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly č. 9 Infraštruktúra, položky č. 10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, neželezných kovov alebo starých vozidiel, časti B – bez limitu. Pre túto navrhovanú činnosť vykonal Okresný úrad Prievidza, OSŽP zisťovacie konanie, po ukončení ktorého vydal dňa 23.03.2015 rozhodnutie číslo OU-PD-OSZP-2015/004371-013, právoplatné dňa 13.04.2015

Na činnosť zariadenia bola udelená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky autorizácia na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení č.

234/A/15-3.3 zo dňa 09.12.2015 a udelený súhlas Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 č. OU-PD-OSZP-2016/007328 zo dňa 11.05.2016.

Popis navrhovaného stavu

V existujúcom zariadení na spracovanie elektroodpadu budú vykonané nasledovné zmeny:

- rozšírenie úžitkovej plochy zariadenia z terajších 150 m² na plánovaných 250 m². Rozšírená úžitková plocha bude využívaná ako sklad vstupujúceho elektroodpadu. Sklad o rozlohe 100 m² je súčasťou haly, v ktorej je umiestnené zariadenie na spracovanie elektroodpadu. Elektroodpady budú skladované tak, aby boli chránené pred vplyvom atmosférických vplyvov a zabezpečené tak, aby sa zabránilo prístupu neoprávnených osôb a poškodeniu alebo odcudzeniu elektroodpadov. Skladovací priestor bude viditeľne a čitateľne označený názvom príslušnej skupiny skladovaných elektroodpadov,
- zvýšenie kapacity zariadenia na spracovanie elektroodpadov na maximálne množstvo 950 ton/rok spracovaných elektroodpadov.

Keďže oznámenie o zmene obsahovalo všetky náležitosti podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 02.06.2017 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť bola podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní zaradená do kapitoly č. 9 – Infraštruktúra, položky č. 10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel, časti B – bez limitu a v zmysle § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní bola predmetom zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona o posudzovaní zaslal oznámenie o zmene dotknutej obci (mesto Prievidza), rezortnému orgánu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava), povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, mesto Prievidza) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií). Súčasne v zmysle § 29 ods. 6 písm. b) zverejnil na webovej adrese <http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zhodnocovanie-elektroodpadov-prievidza-zmena-cinnosti> a tiež prostredníctvom webového sídla úradu na internetovej adrese <http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-22> oznámenie o zmene činnosti a informáciu pre verejnosť.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP

1.1. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2017/014025 zo dňa 07.06.2017 – z hľadiska odpadového hospodárstva nemá pripomienky.

1.2. úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2017/014037-002 zo dňa 07.06.2017 – z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí bez pripomienok.

1.3. úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2017/014046 zo dňa 05.06.2017 – má tieto pripomienky:

a) Areálová splašková kanalizácia, do ktorej budú odpadové vody z navrhovanej prevádzky vypúšťané, musí byť prevádzkovaná podľa schváleného prevádzkového poriadku, v súlade s platnými normami a predpismi a vypúšťanie odpadových vôd musí byť v súlade s prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie a zmluvou s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie o odvádzaní odpadových vôd. Znečistenie odpadových vôd nesmie prekročiť limitné hodnoty znečistenia určené v kanalizačnom a prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie.

b) Areálová dažďová kanalizácia, do ktorej budú vody z povrchového odtoku z navrhovanej prevádzky vypúšťané, musí byť prevádzkovaná podľa schváleného prevádzkového poriadku, v súlade s platnými normami a predpismi. V prípade vypúšťania vôd z areálovej dažďovej kanalizácie do povrchových vôd, musí mať prevádzkovateľ dažďovej kanalizácie platné povolenie na osobitné užívanie vôd, vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd.

c) Podlahy, na ktorých sa budú skladovať znečisťujúce látky a manipulačné plochy, na ktorých sa bude manipulovať so znečisťujúcimi látkami, musia byť vyhotovené v súlade s ustanoveniami § 39 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a § 2 vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a musia byť zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok. Musia byť stabilné, nepriepustné a odolné a stále proti mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov preukázať pred zmenou užívania stavby.

d) Podlahy v sklade znečisťujúcich látok, v prevádzke a všetky, na ktorých sa budú skladovať znečisťujúce látky alebo sa na nich bude manipulovať so znečisťujúcimi látkami, nebudú napojené do kanalizácie.

1.4. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2017/014027-002 zo dňa 05.06.2017 – uvádza, že navrhovaná činnosť bude umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Prievidza, na pozemku registra C katastra nehnuteľností s parcelným číslom 7801/1, mimo chránených území v zmysle zákona o ochrane prírody, mimo území medzinárodného významu, mimo území európskej siete chránených území Natura 2000. V predmetnom území platí v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody prvý stupeň ochrany. Nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava, list číslo 6298/2017-1.8 26371/2017 zo dňa 12.06.2017 – okrem iného uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o viac ako 10 - násobné zvýšenie kapacity spracovávaných elektroodpadov pri zväčšení plochy na skladovanie prijímaného elektroodpadu pred jeho spracovaním o 100 m² bez zmeny technológie, navýšenia počtu zamestnancov a zväčšenia plochy pre skladovanie výstupov zo spracovania elektroodpadov odporúčame, aby bolo pri posudzovaní navrhovanej zmeny dôkladne preskúmané ustanovenie § 12 ods. 1 písm. f) vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov. Odporúčame, aby preukázanie splnenia tohto ustanovenia bolo dokladované odborným posudkom podľa bodu II.1 k prílohe č. 22 k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len vyhláška 371/2015 Z. z.). Odborný posudok musí obsahovať náležitosti podľa prílohy č. 23 k vyhláške 371/2015

Z. z. a v zmysle bodu II.1 prílohy č. 22 k vyhláške 371/2015 Z. z. bude predložený k žiadosti o zmenu rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydaného pre spoločnosť Galio spol. s r. o., Prievidza.

3. OR Hasičského a záchranného zboru, list číslo ORHZ-PD1-556-001/2017 zo dňa 06.06.2017 – preskúmalo zmenu navrhovanej činnosti a nemá k nej žiadne pripomienky.

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list č. B/2017/1003-PPL/4185 zo dňa 15.06.2017 – okrem iného konštatuje, že zmenou navrhovanej činnosti nepredpokladá riziko ohrozenia verejného zdravia a zdravia zamestnancov prevádzky v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k realizácii nemá námietky. Nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

5. Mesto Prievidza, list zo dňa 15.06.2017 – oznámilo, že o zmene navrhovanej činnosti informovalo verejnosť prostredníctvom úradnej tabule mesta a webového sídla mesta v čase od 05.06.2017 do 15.06.2017.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zoberal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutej obce. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo doručených celkom 8 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy a samosprávy. Všetky tieto subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a z ich stanovísk nevyplývalo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP akceptoval pripomienky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava a Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy a zahrnul ich do podmienok tohto rozhodnutia. Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín ani Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti v zákone stanovenom termíne ani do termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručili. V zmysle § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Dotknutá verejnosť sa v zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nevyjadrila.

Záver:

Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe komplexného preskúmania predloženého oznámenia o zmene, doručených vyjadrení a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Realizáciou zmeny

navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú také významné negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dotknutom území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia.

Okresný úrad Prievidza, OSZP na základe preskúmania predloženého oznámenia o zmene, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene k navrhovanej činnosti.

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Prievidza, OSZP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o zmene, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o zmene a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.


Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.


Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Verejnosť má právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Doručuje sa

a) Navrhovateľ:

1. GALIO spol. s r. o., p. Karina Lukáčová, Ciglianska cesta 3, 971 01 Prievidza

b) Dotknutá obec

2. Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

c) Rezortný orgán:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

d) Povoľujúci orgán:

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

e) Dotknutý orgán:

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza

Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Medzibriežková 2, 971 01 Prievidza