



Legenda

- Prípojka vody DN 32 - PEHD PE80 PN10 - 32 x 2,4mm, d=120 m
- VŠ Vodovodná sieťka existujúca
- Kanalizácia - splašková - potrubie PVC-U S16 DN/ØD 125 x 3,7mm, d=5m
- Kanalizácia - dažďová - potrubie PVC-U S16 DN/ØD 200 x 5,9mm, d=5m
- RŠ Revízia sieťky
- FŠ Filtročná sieťka
- VSKM Vysokovodné tunely - GRNF 300 l
- Z Žumpa betónová 10 m³
- Prírodné hri a objekty OIKY 4x16
- R-E Elektronový rozvádzač existujúci
- Jestvujúce vedenie elektronických komunikácií Slovak Telecom

POZNÁMKA: Všeobecne: VŠ, RŠ, FŠ, VSKM, Z, Prírodné hri a objekty OIKY 4x16

- RIEŠENÝ OBJEKT
- VÁZD NA POZEMOK
- SPEVNENÁ PLOCHA



±0,000= +285,0 m n.m.

Vypracoval:	Ing. Hedviga Vozáriková	prodoma s.r.o. Hornová 21, 972 01 Bojica, tel. 094 332 560
Investor:	Ing. Ján Hanzel, Nová 7, Prievidza	
Miesto stavby:	Prievidza, p.č.3578/2, 3585/21,22,11	Číslo zberky: 05/19 Sada:
Názov stavby:	Administratívna budova a spevnená plocha	Dátum: 06-19
Názov výkresu:	Koordinačná situácia	Formát: 4xA4
		Archívne číslo:
		Mierka: 1:250 Účel: PPSP Zmena: 00
		Číslo výkresu: CD.