

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 39/1997

o povinnostiach fyzických a právnických osôb na úseku

požiarnej ochrany mesta Prievidza

Mesto Prievidza v zmysle § 6 ods. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (úplné znenie zákona č. 481/92 Zb.) a zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov o PO vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Základné ustanovenie

Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenia zdravia i závažné škody na majetku. Preto je povinnosťou fyzických a právnických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispievať k ich likvidácii. Povinnosti fyzických a právnických osôb sú súčasťou Požiarneho poriadku mesta Prievidza.

§ 1

Povinnosti fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany, určené so zreteľom na podmienky mesta Prievidza.

a) Všeobecné povinnosti pri predchádzaní požiarom:

- počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov, najmä pri používaní tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov, pri skladovaní a používaní horľavých alebo požiarne nebezpečných látok a pri manipulácií s otvoreným ohňom,
- plniť príkazy a dodržiavať zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označených miestach,
- obstarávať a udržiavať v použiteľnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, požiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky požiarnej ochrany v rozsahu ustanovenom v predpisoch o požiarnej ochrane,
- utvárať v objektoch v ich vlastníctve alebo užívaní na rýchle zdoľanie požiaru a na záchranné práce,
- umožniť kontrolným skupinám vykonať preventívne požiarne kontroly na overenie dodržiavania predpisov o požiarnej ochrane v objektoch v ich vlastníctve alebo užívaní a odstrániť zistené nedostatky v lehote určenej týmito orgánmi,
- dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
- strpieť umiestnenie signalizačného, informačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely požiarnej ochrany za primeranú náhradu, ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody ostávajú nedotknuté,

- oznámiť bezodkladne príslušnému okresnému úradu požiar, ktorý vznikol v objekte v ich vlastníctve alebo užívaní,
- zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a umožniť ich kontrolu v objektoch a priestoroch v ich vlastníctve alebo užívaní a na ten účel umožniť osobám s odbornou spôsobilosťou riadne vykonávanie kominárskych prác, najmä voľný a bezpečný výstup ku komínom, k ich čistiacim zariadeniam a k spotrebičom palív,
- zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu palív a po stavebných úpravách na telese komína.

b) povinnosti fyzických osôb pri používaní tepelných spotrebičov:

- udržiavať v dobrom technickom stave vykurovacie telesá, krby, dymovody a komínové telesá, pokiaľ túto povinnosť neukladajú osobitné predpisy niekomu inému,
- inštalovať a používať tepelné spotrebiče spôsobom určeným výrobcom,
- skladovať palivo a umiestňovať iné horľavé látky v bezpečnej vzdialenosti od tepelných spotrebičov, spravidla určenej v návode na používanie, popol ukladať do nehorľavých a uzatvárateľných nádob, prípadne iným bezpečným spôsobom,
- dbať o to, aby neboli ponechané v prevádzke bez dozoru také tepelné spotrebiče, v ktorých technické vyhotovenie dozor vyžaduje,
- neskladovať a nemanipulovať s horľavými kvapalinami a plynmi v miestnosti, kde je vyberací otvor komína. Tuhé horľavé látky skladovať iba vo vzdialenosti väčšej ako 1 m od vykurovacieho telesa,
- ak sa zistí nedostatok na tepelnom spotrebiči, v prívode paliva alebo energie (napr. plynu, vykurovacej nafty), nesmie sa spotrebič používať až do doby odborného odstránenia nedostatku.

c) Skladovanie a používanie horľavých kvapalín:

Fyzická osoba môže v byte a v inom objekte v jeho vlastníctve alebo užívaní skladovať najviac 10 l horľavých kvapalín. Toto ustanovenie sa netýka skladovania:

- vykurovacej nafty pri lokálnom vykurovaní vykurovacou naftou, na tento účel sa môže skladovať najviac 50 l vykurovacej nafty len v prenosných obaloch, ktoré môžu byť z plastických látok a musia byť označené trvalým nápisom "VYKUROVACIA NAFTA"
- pohonných látok v garážach v predpísaných obaloch na tento účel sa môže v garáži skladovať najviac 40 l pohonných látok na osobné motorové vozidlo a 80 l pohonných látok na nákladné motorové vozidlo.

V pivniciach alebo suterénnych miestnostiach sa môže skladovať najviac 50 l horľavých kvapalín a to len v predpísaných obaloch. Pri lokálnom vykurovaní vykurovacou naftou sa môže na tento účel skladovať najviac 100 l vykurovacej nafty len v prenosných obaloch. Najväčší objem prenosného obalu nesmie presahovať 50 l.

V pivniciach alebo suterénnych miestnostiach, kde sa skladuje vykurovacia nafta pre lokálne vykurovanie, fyzická osoba nesmie skladovať iné horľavé látky.

Fyzická a právnická osoba musí dbať o to, aby horľavé kvapaliny neunikali do kanalizácie. Horľavé kvapaliny, ktoré unikli z obalu pri akejkoľvek manipulácii sa

musia okamžite odstrániť bezpečným spôsobom. Doplňovať nádrž vykurovacieho telesa sa môže len z prenosného obalu. Doplňovať nádrž vykurovacieho telesa za prevádzky môže iba v prípadoch určených výrobcom v návode na obsluhu. V ostatných prípadoch môže nádrž doplňovať až po odstavení a vychladnutí vykurovacieho telesa.

d) Skladovanie a používanie kovových tlakových nádob na propán- bután:

Ak používa fyzická osoba v byte alebo v inom objekte plynový spotrebič na propán-bután, môže vo vnútri týchto priestorov umiestniť len jednu prevádzkovú kovovú nádobu s celkovou hmotnosťou obsahu do 15 kg propan-butánu. Táto nádoba musí byť umiestnená na ľahko prístupnom a dostatočne vetrateľnom mieste, kde sa nepoužívajú iné tepelné spotrebiče s otvoreným ohňom. Pri používaní plynových spotrebičov sa musí dodržiavať návod na obsluhu spotrebiča.

Zásobná kovová tlaková nádoba na propán-bután sa môže skladovať len v murovaných alebo plechových vetrateľných prístavkoch,

prístupných z horného priestoru alebo na otvorených balkónoch. Nádoba musí byť chránená proti slnečnému žiareniu iným vplyvom, ktoré môžu nepriaznivo pôsobiť na jej technický stav. Zásobné kovové tlakové nádoby na propán-bután s celkovou hmotnosťou nad 5 kg sa nesmú skladovať:

- v miestnostiach a priestoroch pod úrovňou okolitého terénu, alebo vo vzdialenosti menšej ako 2,5 metra od otvorov do týchto miest
- vo svetlíkoch, na povalách, v garážach a kotolniciach
- v miestnostiach určených na spanie, v miestnostiach tvoriacich bytové príslušenstvo a v šachtách bytových jadier
- na schodiskách, na chodbách a iných spoločenských priestoroch

Zásobu propán-butánu pre prenosné plynové spotrebiče v obytných miestnostiach možno mať najviac do celkovej hmotnosti obsahu 5 kg.

Priestory, v ktorých sú uložené kovové tlakové nádoby na propán-bután musia byť z vonkajšej strany zreteľne označené bezpečnostnou značkou alebo tabuľkou.

Ustanovenia predošlých odsekov sa primerane vzťahujú na skladovanie iných tlakových nádob na dopravu plynov, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.

e) Skladovanie tuhých látok a iných materiálov:

Skladovať tuhé palivá sa môžu len v priestoroch určených na tento účel. Ak sa používa v týchto priestoroch tepelný spotrebič, musí byť tuhé palivo od neho skladované vo vzdialenosti najmenej 1 m. Skladovať tuhé palivá je nutné oddelene od ostatných druhov palív a materiálov, pritom je povinný pravidelne sledovať, či nedochádza k jeho samovznieteniu. Ak sa zistia príznaky samovznietenia (vytváranie vodnej pary, dymu a pod.) je povinnosťou každého vykonať potrebné opatrenia na odstránenie nebezpečenstva vzniku požiaru.

Skladový materiál sa nesmie skladovať tak, aby v prípade vzniku požiaru znemožnil prístup k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, hasiacim prostriedkom, alebo sťažil záchranné, prípadne hasiace práce.

f) Povinnosti fyzických a právnických osôb pri zbere, spracúvaní a skladovaní úrody:

Ak fyzická alebo právnická osoba zberá, spracúva alebo skladuje úrodu a pri tejto činnosti môže vzniknúť požiar, je povinný najmä:

- zabezpečiť na miestach výmlatu stohovania alebo skladovania zásobu vody v množstve aspoň 200 l a iné vecné prostriedky, ktoré možno použiť na zdolanie požiaru
- vyhradiť miesta pre fajčiarov vo vzdialenosti najmenej 15 m od horľavých látok, opatrené vodou na odhadzovanie ohorkov
- udržiavať techniku používanú pri zbere, spracúvaní a skladovaní úrody v súlade s návodom výrobcu

§ 2

Vstup kontrolných skupín do objektov

Pri vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol sú fyzické a právnické osoby povinné umožniť vstup členom kontrolných skupín do objektov a zariadení s výnimkou priestorov určených na bývanie.

Členovia kontrolnej skupiny sú povinní preukázať svoje oprávnenie, ktoré platí len spolu s občianskym preukazom.

§ 3

Opatrenia kontrolných orgánov počas prehliadky

Ak boli pri požiarnej prehliadke zistené požiarne závady, ktoré možno ihneď odstrániť, zariadenia kontrolné orgány ich odstránenie ešte počas prehliadky, alebo bezprostredne po nej.

O odstránení ostatných zistených závad rozhodne mestský úrad na základe písomného oznámenia. Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môžu kontrolné orgány predbežne nariadiť, aby sa urobili neodkladné opatrenia a čo najskôr vyrozumejú o tom mestský úrad.

Kontrolný orgán po každej prehliadke napíše na mieste zápisnicu (v obytných budovách len vtedy, ak sa zistili požiarne závady), v ktorej uvedie:

1. označenie objektu, meno zodpovednej osoby, meno kontrolného orgánu a údaj o tom, kedy bola prehliadka vykonaná
2. výsledok prehliadky s podrobným opisom zistených požiarnych závad a návrh opatrení a lehôt na ich odstránenie
3. stanovisko zodpovednej osoby k zisteným požiarnym závadám a navrhnutým opatreniam
4. či boli odstránené všetky požiarne závady, ktorých odstránenie bolo nariadené pri poslednej prehliadke

Zápisnicu podpíše kontrolný orgán a zodpovedná osoba, ktorá dostane jeden odpis. V skladoch, obchodoch, obytných a verejných budovách a menších prevádzkarňach píše kontrolné orgány zápisnicu do blokov, vydaných zvlášť pre tento účel mestským úradom.

Povinnosti účastníkov prehliadok zachovať mlčanlivosť

Kontrolné orgány a ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na prehliadkach, sú povinné zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri vykonávaní prehliadok dozvedeli a ktoré majú zostať utajené.

§ 4

Zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu

a) Poplach sa vyhlasuje:

- požiarňou sirénou-nepretržitým tónom po dobu dvoch minút s 30 sekundovou prestávkou dvakrát

- miestnym rozhlasom

b) V meste sú nasledovné ohlasovne požiarov:

Jednotka PO - č.tel. 150, stála služba

Polícia - č.tel. 158, stála služba

Mestská polícia - č.tel. 159, stála služba

Ohlasovňa požiaru privoláva požiarňu pomoc podľa požiarneho poplachového plánu mesta, ktorý má každá ohlasovňa k dispozícii.

c) Pohotovostné služby:

Jednotka PO - č.tel. 150

Polícia SR - č.tel. 158

Pohotovostná služba plyn - č.tel. 5424 089

Poruchy rozvodnej siete - č.tel. 0850 111 468 od 6 hod. do 22 hod.

Záverčné ustanovenie

a) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č.188/97 zo dňa 6.11.1997.

b) Týmto VZN sa ruší VZN č. 13/1993.

c) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od dňa vyvesenia na úradných tabuliach v meste.

Ing. Ivan Vaňo v.r.
primátor mesta