



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievdzia 1

Požiadavka

na predloženie cenovej ponuky

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Mesto Prievdzia
IČO: 318 442
Sídlo: Námestie slobody 14
971 01 Prievdzia

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková

Telefón : 046/5179601

E- mail : iveta.krajcikova@prievidza.sk

Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. Martin Hammer

Telefón : 046/5179611

E-mail : martin.hammer@prievidza.sk

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:

2.1 Názov zákazky : „**Oprava Ulice M. Mišíka (ulička od Detvanu)**“.

2.2 Miesto dodania: Ulica M. Mišíka, Prievdzia .

2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.

2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV:45000000-7

2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 26 103,00 € bez DPH

3. Opis predmetu zákazky a termín dodania :

3.1 Opis predmetu zákazky:

1. Predmetom zákazky je oprava spevnenej plochy na Ulici M. Mišíka – ulička od Detvanu.

Poloha staveniska

Stavenisko potrebné pre výkon prác sa nachádza na pozemkoch investora, tým je mesto Prievdzia. Stavenisko sa nachádza v zastavanom území mesta Prievdzia na pozemku parc. č. 2100/1, 16, 24 a 2104/3 C KN, k.ú. Prievdzia.

Postup výstavby

Stavebné práce budú postupovať nadväzne v logickej postupnosti. Pred samotnou pokládkou betónovej dlažby musí byť povrch rovný, upravený a očistený. Povinnosťou zhotoviteľa je aj prevádzka a odstránenie staveniska. Zároveň musí udržiavať priľahlé verejné plochy čisté, prípadne znečistenie stavbou musí odstrániť. Realizácia stavby bude postupovať nadväzne a priamo a predpokladá sa ukončenie do jedného mesiaca od zahájenia prác (závisí od zvoleného postupu riešenia). Prístup na stavenisko bude z príľahlých miestnych a účelových komunikácií.



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Realizácia zákazky s predpokladaným rozsahom prác a dodávok:

- rozoberanie dlažby z drobných kociek v lôžku z cementovej malty – 158,50 m², uloženie do big-bagu alebo na paletu a odvoz na určené miesto,
- rozoberanie zámkovej dlažby v poklesnutých miestach spevnenej plochy – 125 m², očistenie dlažbových prvkov pre späť pokládku,
- úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,08- 0,10 m³/m² – 125 m²
- vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m² z CBGM, po zhutnení hr. 150 mm – 143,75 m²,
- podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením v hr. do 150 mm – 158,5 m²,
- kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m² so zriadením lôžka z kameniva po zhutnení hr. 30 mm – 283,5 m², betónovú dlažbu osadenú v miestach po kamennej dlažbe podľa potreby riešiť dorezaním pílou na betón,
- dlažba betónová základný prvok s fázou, rozmer 200x100x60 mm, sivá – 194 m²,
- neštandardné detaily, napr. okolo stĺpov, šacht, poklopov, riešiť dorezaním dlažby pílou na betón. Nepoužívať betónovú zálievku, nakoľko jej kvalita býva nevyhovujúca a životnosť je krátka,
- výkop ryhy pre osadenie cestných obrubníkov,
- úprava z AC pri obrubníkoch,
- dodávka a montáž zapustených cestných betónových obrubníkov – 8,0 m,
- výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením mreže, liatinového poklopu – šachta – 4 ks, poklop (liatinový hrniec) – 3 ks, mreža – 4 ks,
- demontáž a späť montáž 2 ks plastových parkovacích dorazov,
- oprava VDZ, čiara š. 125 mm, z náterových hmôt, biela farba – 15 m,
- odvoz a uloženie sutiny a vybúraných hmôt na skládku,
- poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice a ostatné,
- presuny hmôt po pozemných komunikáciách,

V cenách musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným plnením záväzkov úspešného uchádzača vyplývajúcich zo zmluvy a osobitných požiadaviek objednávateľa vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné tovary, služby a činnosti nevyhnutné pre plnenie ako sú napr.: dopravné náklady, náklady na použitie potrebných strojov/mechanizmov a zariadení, náklady na potrebný spotrebný materiál.

2. Umiestnenie a osadenie dopravných značiek a realizácia vodorovného dopravného značenia. Vodorovné dopravné značenie sa po dokončení prác obnoví a zhotoviteľ predloží prehlásenie o zhode dodaného a položeného materiálu. Trvalé dopravné značenie – značenie dotknuté výmenou povrchu sa osadí na to isté miesto.

3. Náklady na nutné výstrahy, zábrany, obchádzky-presmerovanie verejnej premávky, dodanie, osadenie a po ukončení prác odstránenie dopravného značenia v súlade s projektom vypracovaným projektantom – Vladislav Chlpek – DAVPROJEKT, Moyzesova



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

1054/1, Bojnice zahŕnie zhotoviteľ do ceny diela. Ďalej dodržať podmienky určené príslušným dopravným inšpektorátom a príslušným cestným správny orgánom.

4. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii provizórne vstupy do prevádzok počas realizácie diela.
5. Náklady so zriadením staveniska v súvislosti s realizáciou diela má zhotoviteľ zahrnuté do ceny diela.

Vybúrané dlažobné kamenné kocky budú odvezené na určené miesto - Garážová 1, Prievidza (TSMPPD).

Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom certifikáty, vyhlásenia o zhode výrobkov, atesty použitých materiálov, zápisy o preverení prác zakrytých v priebehu výstavby, doklady o vykonaných skúškach predpísaných príslušnými STN, stavebný denník, CD s fotodokumentáciou vykonávania diela, prevádzkový poriadok a všetky prípadné ďalšie doklady.

V cenovej ponuke požaduje verejný obstarávateľ uviesť kontaktné údaje na osobu, ktorá bude zodpovedná za organizáciu, zabezpečenie prác na ceste a prenosné dopravné značenie na stavenisku (titul, meno a priezvisko pracovníka, adresa pracoviska, číslo telefónu).

Obmedzenie premávky

Počas prác bude premávka na prístupových a miestnych dotknutých komunikáciách mierne obmedzená, pri búraní, čistení a zrovnávaní, a potom pri pokládke nových vrstiev spevnených plôch.

Vytýčenie

Pre stavbu nebola zriadená vytyčovacia sieť. Vytyčovaciu sieť zriadi zhotoviteľ stavby.

Vzťah k územiu počas prác

Zhotoviteľ musí jednotlivé stavebné práce vykonávať tak, aby nepriaznivé vplyvy na životné prostredie boli čo najmenšie. Počas celej doby realizácie musí dbať na únosnú mieru hluku a prašnosti, neznečisťovať životné prostredie. Osobitú pozornosť musí venovať zamedzeniu úniku potencionálne nebezpečných látok do ovzdušia, pôdy, nadzemných a podzemných vôd.

Inžinierske siete (IS)

Zemné práce v ochranných pásmach inžinierskych sietí je povinné realizovať výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

Odkryté inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu. V prípade odkrytia IS, zhotoviteľ je povinný kontaktovať zástupcov vlastníkov, správcov dotknutých IS na vykonanie kontroly obnaženého zariadenia. Výsledok kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

V priestoroch staveniska a bezprostrednej blízkosti stavby sa nachádzajú nasledovné inžinierske siete (zistené na základe vizuálnej obhliadky stavby):



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

- Oznamovacie miestne, diaľkové a optické káble
- Podzemné a nadzemné vedenie NN a VN
- Verejné osvetlenie + rozhlas
- Kanalizácia dažďová a kanalizácia splašková
- Verejný vodovod + vodovodné prípojky
- Plynovod + prípojky
- Teplovodné vedenia

Zhotoviteľ je povinný v súčinnosti so správcami jednotlivých sietí zabezpečiť ich vytýčenie a počas prác (najmä zemných) dbať na ich ochranu. Prípadné poškodenie sietí sa musí bezodkladne hlásiť správcovi.

Smerové usporiadanie

Smerovo sa úpravou rešpektuje existujúca plocha. Pred samotnou pokládkou novej vrstvy sa vykoná odkop jestvujúcich vrstiev.

Výškové usporiadanie – oprava komunikácie

Výškovo opravovaná spevnená plocha bude kopírovať existujúci stav nivelety existujúcej spevnenej plochy a prístupovej komunikácie. Priebeh výškového vedenia ostáva nezmenený.

Šírkové usporiadanie

Šírkové usporiadanie zostáva nezmenené.

Odvodnenie

Priečny sklon nám zabezpečuje odvedenie vôd do existujúcich šácht, ktoré sú vedené do kanalizácie.

Údaje o odpadoch

Zatriedenie odpadov podľa Katalógu odpadov, ustanoveného Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 365 /2015 z 1.1.2016 :

č. skupiny

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ

17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika

17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 – O

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií

17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 - O

Odpad zo stavby bude dodávateľskou firmou odvezený a uložený na povolenú skládku odpadu, podľa uváženia a možností dodávateľa stavby. Pre investora objektu vyplýva povinnosť zabezpečiť legislatívne vhodné zneškodnenie odpadov subjektom oprávneným na výkon takejto činnosti.



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky (v súťažných podkladoch, v dokumentácii a vo výkaze výmer) konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s §42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oceniť ekvivalent. Uchádzač na túto skutočnosť upozorní obstarávateľa.

3.2 Dodanie predmetu zákazky :

Termín prevzatia staveniska : do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo

Termín začatia vykonávania stavebných prác: do 3 dní od termínu prevzatia staveniska

Termín ukončenia a odovzdania diela: do 30 dní od prevzatia staveniska

3.3 Zaujemca vykoná fyzickú obhliadku miesta vykonania diela za účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom miesta vykonania diela, tak aby bolo z jeho strany možné predložiť presne definovanú ponuku.

Pre účely obhliadky je možné kontaktovať zástupcu objednávateľa Ing. Martin Hammer – referent výstavby - č. t. 046/5179 611.

4. Možnosť predloženia ponuky na:

4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa.

5.2 Zálohy nebudú poskytované.

6. Podmienky účasti uchádzačov – obsah ponuky:

6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií (podľa bodu 8.1 tejto požiadavky).

6.2 Doklad o oprávnení podnikat' na daný predmet zákazky - kópia (podľa bodu 3.1 tejto požiadavky).

6.3 Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác v zmysle Zák. č. 138/1992 Z.z. v platnom znení s otlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby.

6.4 Ocenený výkaz výmer, ktorý je súčasťou požiadavky.

6.5 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou požiadavky, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.

6.6 Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác a kontaktom na zodpovednú osobu za účelom overenia si uvedených skutočností.



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

- 6.7 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).
- 6.8 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

7. Lehota na predloženie ponúk:

- 7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: **21.09.2020 do 13,00hod.**
- 7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: iveta.krajcikova@prievidza.sk ; alebo
Mesto Prievidza , Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14 , 971 01 Prievidza.
- 7.3 Ponuky, môžu byť predložené emailom, alebo v listinnej podobe. Ponuky v listinnej podobe musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené : „**Oprava Ulice M. Mišíka (ulička od Detvanu)**“ – **neotvárať**.

8. Kritéria na hodnotenie ponúk:

- 8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.
Navrhnutá cena za dielo zahŕňa všetky činnosti a náklady uchádzača, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela tak, aby dielo bolo užívania schopné.

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- 9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Za opis predmetu obstarávania : Ing. Martin Hammer

V Prievidzi, 03.09.2020

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Príloha: výkaz výmer
zákres územia
návrh zmluvy o dielo
projekt dopravného značenia