


LEGENDA :

- A – VETRACIE MREŽKY – ZDEMONTOVAŤ A OTVOR VYPLNIŤ TEPELNÝM IZOLANTOM A SPÄTNE OSADIŤ MREŽKU
- B – SVETLIK – HLINIKOVÉ STREŠNÉ OKNO NAD ÁTRIOM
- VT – PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ
- K... – OPLECHOVANIE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, VŮ. VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV
- K81 – OPLECHOVANIE ÁTIKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- K82 – OPLECHOVANIE SVETLIKA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- K85 – OPLECHOVANIE SVETLIKA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- F – ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z DOSÁK EXTRUDOVANÝCH POLYSTYRENOVÝCH HR. 50mm

POZNÁMKA

- VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV VŮ. Č. VÝKRESU – D1.11
- PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ NIE JE SÚČASŤOU PD, NAKOLKO NEZASAHUJEME DO DISPOZÍCIE A DO KONŠTRUKCIE OBJEKTU. ZOSÚLADIŤ S PŮVODNÝM PROJEKTOM PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY
- PRED REALIZÁCIOU STRECHY POSTUPNE ZDEMONTOVAŤ EXISTUJÚCI BLESKOZVOD NA STRECHE V SÚLADE S POSTUPOM OPRAVY STRECHY A NÁSLEDNE POSTUPNE SPÄTNE OSADIŤ NA PŮVODNÉ MIESTO PODLA PŮVODNEJ PD Z 04/2016 – SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM A TECHNLOGICKÝCH PREDPISOV
- V PRÍPADE NEJASNOSTI A NEZROVNALOSTI KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- V PRÍPADE NENACHADZANIA SA KŮTY, NEDODŤAVAŤ DĹŽKY Z VÝKRESU, ALE KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

KRESIL:	PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT	<div>PROart s.r.o.</div> <div>KPT. NALÉPKU 613/10</div> <div>972 12 NEDOŽERY – BREZANY</div> <div>e-mail: mario.klopan@gmail.com</div> <div>TEL.: 0905 763 596</div>									
ING. MIROSLAVA MÚČKOVÁ	ING. MIROSLAVA MÚČKOVÁ	ING. MÁRIO KLOPAN										
												
STAVEBNÍK : ZUŠ LADISLAVA STANČEKA, RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA												
MIESTO STAVBY : RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA												
STAVBA: REKONŠTRUKCIA (ZATEPLENIE) STREŠNÉHO PLÁŠŤA												
OBJEKTU ZUŠ												
<table><tr><td>PC SÚBOR</td><td></td><td rowspan="4">SADA:</td></tr><tr><td>STUPEŇ</td><td></td></tr><tr><td>DÁTUM</td><td>04./2020</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>2XA4</td></tr></table>				PC SÚBOR		SADA:	STUPEŇ		DÁTUM	04./2020	FORMÁT	2XA4
PC SÚBOR		SADA:										
STUPEŇ												
DÁTUM	04./2020											
FORMÁT	2XA4											
OBSAH VÝKRESU : POHLAD SEVERNÝ - NAVRHOVANÝ STAV												
MIERKA		PROFESIA	Č. VÝKRESU									
1:100		STAVEBNÁ	D1.11									