


LEGENDA :

- A – VETRACIE MREŽKY – ZDEMONTOVAŤ A OTVOR VYPLNIŤ TEPELNÝM IZOLANTOM A SPÄTNE OSADIŤ MREŽKU
- B – SVETLIK – HLINIKOVÉ STREŠNÉ OKNO NAD ÁTRIOM
- VT – PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ
- K... – OPLECHOVANIE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, VŮ. VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV
- K81 – OPLECHOVANIE ÁTIKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- K82 – OPLECHOVANIE SVETLIKA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- K85 – OPLECHOVANIE SVETLIKA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- F – ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z DOSÁK EXTRUDOVANÝCH POLYSTYRENOVÝCH HR. 50mm

POZNÁMKA

- VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV VŮ. Č. VÝKRESU – D1.11
- PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ NIE JE SÚČASŤOU PD, NAKOLKO NEZASAHUJEME DO DISPOZÍCIE A DO KONŠTRUKCIE OBJEKTU. ZOSÚLADIŤ S PŮVODNÝM PROJEKTOM PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY
- PRED REALIZÁCIOU STRECHY POSTUPNE ZDEMONTOVAŤ EXISTUJÚCI BLESKOZVOD NA STRECHE V SÚLADE S POSTUPOM OPRAVY STRECHY A NÁSLEDNE POSTUPNE SPÄTNE OSADIŤ NA PŮVODNÉ MIESTO PODLA PŮVODNEJ PD Z 04/2016 – SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV
- V PRÍPADE NEJASNOSTI A NEZROVNALOSTI KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- V PRÍPADE NENACHADZANIA SA KŮTY, NEDODŤAVAŤ DĹŽKY Z VÝKRESU, ALE KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

KRESLIL:	PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT	<div>PROart s.r.o.</div> <div>KPT. NALIEPKU 613/10</div> <div>972 12 NEDOŽERY – BREZANY</div> <div>e-mail: mario.klopap@gmail.com</div> <div>TEL.: 0905 763 596</div>			
ING. MIROSLAVA MÚČKOVÁ	ING. MIROSLAVA MÚČKOVÁ	ING. MÁRIO KLOPAN				
						
STAVEBNÍK : ZUŠ LADISLAVA STANČEKA, RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA						
MIESTO STAVBY : RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA			ZÁKAZKA Č.	20-016	SADA:	
STAVBA: REKONŠTRUKCIA (ZATEPLENIE) STREŠNÉHO PLÁŠŤA OBJEKTU ZUŠ			PC SÚBOR			
			STUPEŇ			
			DATUM	04/2020		
			FORMÁT	2XA4		
OBSAH VÝKRESU : POHLAD ZÁPADNÝ - NAVRHOVANÝ STAV			MIERKA	1:100	PROFESIA STAVEBNÁ	Č. VÝKRESU D1.09