


LEGENDA :

- X7 – VETRACIE MREŽKY – ZDEMONTOVAŤ A OTVOR VYPLNIŤ TEPELNÝM IZOLANTOM A SPÄTNE OSADIŤ MREŽKU
- X8 – ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA ATIKY A STRECHY
- X13 – ODSTRÁNENIE OCELOVÝCH PREVENTRÁVACÍCH LAMEL
- X14 – ODSTRÁNENIE PRESTREŠENIA SVETLIKA NAD ÁTRIOM
- X81 – ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA ATIKY
- X82 – ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA SVETLIKA
- X83 – ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA STREŠNÉHO VÝLEZU
- X84 – ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA INŠTALAČNÉHO JADRA
- X85 – ODSTRÁNENIE POVLAKOVEJ KRYTINY STRECHY

POZNÁMKA

- PROTIPÓŽIARNA BEZPEČNOSŤ NIE JE SÚČASŤOU PD, NAKOLKO NEZASAHUJEME DO DISPOZÍCIE A DO KONŠTRUKCIE OBJEKTU. ZOSÚLADIŤ S PŮVODNÝM PROJEKTOM PROTIPÓŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY
- PRED REALIZÁCIOU STRECHY POSTUPNE ZDEMONTOVAŤ EXISTUJÚCI BLESKOZVOD NA STRECHE V SÚLADE S POSTUPOM OPRAVY STRECHY A NÁSLEDNE POSTUPNE SPÄTNE OSADIŤ NA PŮVODNÉ MIESTO PODLA PŮVODNEJ PD Z 04/2016 – SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM A TECHNOLÓGICKÝCH PREDPISOV
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ A NEZROVNALOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- V PRÍPADE NENACHADZANIA SA KŮTY, NEDODŤAVAŤ DĹŽKY Z VÝKRESU, ALE KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

KRESIL:		PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT	<div>PROart s.r.o.</div> <div>KPT. MALEPKU 613/10</div> <div>972 12 NEDOŽERY – BREZANY</div> <div>e-mail: mario.klopan@gmail.com</div> <div>TEL.: 0905 763 596</div>
ING. MIROSLAVA MÚČKOVÁ		ING. MIROSLAVA MÚČKOVÁ	ING. MÁRIO KLOPAN	
				
STAVEBNÍK : ZUŠ LADISLAVA STANČEKA, RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA				
MIESTO STAVBY : RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA				
STAVBA: REKONŠTRUKCIA (ZATEPLENIE) STREŠNÉHO PLÁŠŤA				
OBJEKTU ZUŠ				
OBSAH VÝKRESU : POHĽAD SEVERNÝ - EXISTUJÚCI STAV				
ZÁKAZKA Č.		20–016		SADA:
PC SÚBOR				
STUPEŇ				
DÁTUM		04./2020		
FORMÁT		2XA4		
MIERKA		PROFESIA		Č. VÝKRESU
1:100		STAVEBNÁ		D1.05