

LEGENDA MATERIÁLOV :

- MURIVO Z POROBETÓNOVÝCH PANELOV HR. 300mm, 200mm
- OBVODOVÝ PLAŠŤ – ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM

LEGENDA – EXISTUJÚCA SKLADBA ZATEPLENIA :

- A – ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z DOSÁK POLYSTYRENOVÝCH-SEDÝCH HR. 100mm
- C – ZATEPLENIE OSTEŇÍ A NADPRAŽÍ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z DOSÁK POLYSTYRENOVÝCH – SEDÝCH HR. 40mm

SKLADBA STRECHY

S1

- 2x REFLEXNÝ NÁTER
- 2x NÁTER ASFALTOVÝM LAKOM
- 2x BITAGIT S-S-PE
- PENETRACNÝ NÁTER
- VYROVŇAVACIA STIERKA Z CEMENTOVEJ MALTY, HR. 100mm
- POROBETONOVÉ STREŠNÉ PANEĽY P45, HR. 240mm
- ODVETRAVÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA, HR. 70–520mm
- ČADIVOVÁ ROHOŽ, HR. 80mm
- PAROZABRAŇA+TECHN. FÓLIA PVC
- ŽELEZOBETONOVÝ STREŠNÝ PANEL, HR. 250mm

LEGENDA :

- X7 – VETRAČIE MREŽKY – ZDEMONTOVAŤ A OTVOR VYPLNIŤ TERPELNÝM IZOLANTOM A SPRÁNE OSADIŤ MREŽKU
- X8 – ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA ATIKY A STRECHY
- X13 – ODSTRÁNENIE OCELOVÝCH PREVERŇAVACÍCH LAMEL
- X14 – ODSTRÁNENIE PRESTREŠENIA SVETLIKA NAD ATIKOM
- X81 – ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA ATIKY
- X82 – ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA SVETLIKA
- X83 – ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA STREŠNEHO VÝLETU
- X84 – ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA INŠTALAČNEHO JADRA
- X85 – ODSTRÁNENIE POLAKOVEJ KRITINY STRECHY

POZNÁMKA

- PROTIPŮŽIARNA BEZPEČNOSŤ NIE JE SOUČASŤOU PD, NAKOLIKO NEZASAHUJEME DO DISPOZÍCIE A DO KONŠTRUKČIE OBJEKTU ZOSÚLAADIŤ S PŮVODNÝM PROJEKTOM PROTIPŮŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY
- PRED REALIZÁCIOU STRECHY POSTUPNE ZDEMONTOVAŤ EXISTUJÚCI BLESKOZVOD NA STRECHE V SÚLADE S POSTUPOM OPRAVY STRECHY A NÁSLEDNE POSTUPNE SPRÁNE OSADIŤ NA PŮVODNÉ MIESTO PODĽA PŮVODNEJ PD Z 04/2016 – SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISOV
- V PŘÍPADE NEJASNOSTI A NEZROVNALOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- V PŘÍPADE NENACHÁDZANIA SA KŮTY, NEDŮČITVAŤ DĚLKY Z VÝKRESU, ALE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

KRESLI:		PROJEKTANT:		ZODP. PROJEKTANT		<div>PROart s.r.o.</div> <div>KPT. MALEPKU 613/10</div> <div>972 12 NEDOŽERY – BREZANY</div> <div>e-mail: maria.kloponec@gmail.com</div> <div>TEL.: 0905 763 596</div>							
ING. MIROSLAVA MŮČKOVÁ		ING. MIROSLAVA MŮČKOVÁ		ING. MÁRIO KLOPAN									
<div>STAVEBNÍK : ZUŠ ĽADISLAVA STANČEKA, RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA</div>													
<div>Miesto stavby : RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA</div>													
<div>STAVBA: REKONŠTRUKCIA (ZATEPLENIE) STREŠNÉHO PLAŠŤA</div> <div>OBJEKTU ZUŠ</div>								ZAKAZKA Č.		20-016		SADA:	
								PC. SÚBOR					
								STUPEŇ					
								DATUM		04/2020			
								FORMAT		4XA4			
								MIERKA		PROFESIA		Č. VÝKRESU	
OBSAH VÝKRESU : REZ A-A - EXISTUJÚCI STAV								1:50		STAVEBNÁ		D1.02	

