


LEGENDA


- 1 – POISTNÁ ZALEPKA
- 2 – TEPLOVZDUŠNÝ ZVAR
- 3 – OPLECHOVANIE PARAPETU Z POPLASTOVANÉHO, HR.PLECHU 0,6mm, PREVIS MIN.40mm
- 4 – IMPREGNOVANÁ DREVENÁ LATA V 3° SPÁDE NA UPEVNEIE OPLECHOVANIA, UKOTVENÁ DO NOSNEJ STENY
- 5 – KOTVENIE OCELOVEJ PRÍPOPKY KOTVACIMI HMOŽDINKAMI
- 6 – POPLASTOVANÝ PLECH, HR. PLECHU 0,6mm
- 7 – HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA NA BÁŽE MÄČENÉHO PVC (FAIRPAFOL 810)
  - TECHNICKÁ GEOTEXTÍLIA
  - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN HR.50mm
  - LEPIACA MALTA, HR.5mm
  - PAROZABRANA – ASFALTOVÝ PÄS
  - MURIVO Z PÓROBETONOVÝCH PANELOV, HR.300mm
- 8 – PAROTESNÄ INTERIEROVÄ IZOLAČNÄ FÓLIA
- 9 – VÜTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ, FARBA BIELA
- 10 – PUR PENA
- 11 – OCELOVÝ KOTVACI PÄSIK
- 12 – UKOTVENIE RÄMU DO MURIVA
- 13 – SCHÉMA OKENNÉHO PROFILU – KONKRÉTNY TYP ZOSÜLADIŠ S DODÄVATELÄOM



POZNÄMKA

- VÝPIS KLAMPIÄRSKÝCH VÝROBKOV VÜD. Č. VÝKRESU – D1.11
- KONŠTRUKČNÉ RIŠENIE ODVODNÖVÄCIEHO KANÄLÄKA, STREŠNEJ ODVODNÖVÄCEJ VPÜSTI, ODVETRÄCÍCH KANÄLIKOV ZREALIZOVÄŠ PODLÄ TECHNICKÝCH DETÄILOV A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV STREŠNEJ KRYTINY
- ÄPLIKÄCIE A PODMIENKY RIŠENIA VŠETKÝCH POUŽITÝCH MATERIÄLOV RIŠEŠ PODLÄ KONŠTRUKČNÝCH DETÄILOV AUTORIZOVANEJ DODÄVATELSKEJ FIRMY
- STÄVENNÉ PRÄCE REALIZOVÄŠ PODLÄ PLÄTNÝCH STNÄ A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV
- PRI STÄVEBNÝCH PRÄCÄCH DODRŽÄVÄŠ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY (TECHNICKÉ LISTY VÝROBCU) A USTÄNOVENIA BÖZP
- GEOMETRIU VŠETKÝCH VÝROBKOV A STÄVEBNÝCH PRVKOV PRED VÝROBOU PREMÄRÄŠ PRIAMO NA STÄVBE
- V PÄIPÄDE NEÄJASNÖSTÄ A NEZROVNÄLOSTÄ KONTAKTOVÄŠ PROJEKTÄNTÄ
- V PÄIPÄDE NEÄACHÄZÄNIA SA KÖTY, NEÖDČÄTÄVÄŠ DÄÄKY Z VÝKRESU, ÄLE KONTAKTOVÄŠ PROJEKTÄNTÄ

±0,000 = ÜROVENŠ PODLÄHY 1.NP

KRESLIL:	PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT	<div>PROart s.r.o.</div> <div>KPT. MALEPKU 613/10</div> <div>972 12 NEDOŽERY – BREZANY</div> <div>e-mail: mario.klop@gmail.com</div> <div>TEL.: 0905 763 596</div>		
ING. MIROSLAVA MÚČKOVÁ	ING. MIROSLAVA MÚČKOVÁ	ING. MÁRIO KLOPAN			
					
STAVEBNÍK : ZUŠ LADISLAVA STANČEKA, RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA					
MIESTO STAVBY : RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA			ZÁKAZKA Č.	20–016	SADA:
STAVBA: REKONŠTRUKCIA (ZATEPLENIE) STREŠNÉHO PLAŠŤA OBJEKTU ZUŠ			PC SÚBOR		
			STUPEŇ		
			DÁTUM	04/2020	
			FORMÁT	2XA4	
OBSAH VÝKRESU : DETAIL - SVETLÍK			MIERKA	PROFESIA	Č. VÝKRESU
			1:5	STAVEBNÁ	D1.14