



LEGENDA

SKLADBA STREŠNEJ ROVINY

- S1**
- 2x REFLEXNÝ NÁTER
 - 2x NÁTER ASFALTOVÝM LAKOM
 - 2x BITAGIT S-SI-PE
 - PENETRAČNÝ NÁTER
 - VYROVŇAVACIA STIERKA Z CEMENTOVEJ MALTY, HR. 100mm
 - PÓROBETONOVÉ STREŠNÉ PANEĽY PAŠ, HR. 240mm
 - ODVETRAVÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA, HR. 70-520mm
 - ČADČOVÁ ROHOŽ, HR. 80mm
 - PAROZÁBRANA-TECHN. FÓLIA PVC
 - ŽELEZOBETONOVÝ STREŠNÝ PANEL, HR. 250mm

PLÔCHA STRECHY:

- A1 = 313 m²**
A2 = 212 m²
A3 = 8 m² - ZREALIZOVANÉ
A4 = 44 m² - **SVEĽIK** - **ODSTRANENIE PRESTREŠENIA SVETLIKA**
A5 = 13 m² - KOMOROVÁ POLYKARBONÁTOVÁ DOSKA 3/16, HR.16mm, ČIRA - ZREALIZOVANÉ

LEGENDA

- VP** - STREŠNÁ ODVOĽNOVACIA VPUŠŤ - ODSTRANIŤ A NAHRADIŤ NOVOU PODĽA NAVRHOVANÉHO STAVU
VS - VÝLEZ NA STRECHU - ODSTRANIŤ A NAHRADIŤ NOVOU PODĽA NAVRHOVANÉHO STAVU
OD - ODVETRAVÁ INŠTALAČNÉHO JADRA - VETRAIE MREŽKY OČISTIŤ OD NESÚRODNÝCH ČASŤÍ A OČISTIŤ 1x ZAKLADNÝ A 2x VRCHNÝ NÁTER

LEGENDA :

- X7** - VETRAIE MREŽKY - ZDEMONTOVAŤ A OTVOR VYPUNÍŤ TEPELNÝM IzOLANTOM A SPÁŤNE OSADIŤ MREŽKY
X8 - ODSTRANENIE OPLECHOVANIA ATKY A STRECHY
X13 - ODSTRANENIE OCELOVÝCH PREVETRAVACÍCH LAMEL
X14 - ODSTRANENIE SVETLIKA NAD ATRIOM
X81 - ODSTRANENIE OPLECHOVANIA ATKY
X82 - ODSTRANENIE OPLECHOVANIA SVETLIKA
X83 - ODSTRANENIE OPLECHOVANIA STREŠNÉHO VÝLEZU
X84 - ODSTRANENIE OPLECHOVANIA INŠTALAČNÉHO JADRA
X85 - ODSTRANENIE POVLAKOVEJ KRÝTINY STRECHY

POZNÁMKA

- PROTIPÔŽARNA BEZPEČNOSŤ NIE JE SÚČASŤOU PD, NAKOLIKO NEZASAHUJEME DO DISPOZÍCIE A DO KONŠTRUKCIE OBJEKTU. ZOSÚLAŤ S PÔVODNÝM PROJEKTOM PROTIPÔŽARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY
- PRED REALIZÁCIU STRECHY POSTUPNE ZDEMONTOVAŤ EXISTUJÚCI BLESKOZVOD NA STRECHE V SÚLADE S POSTUPOM OPRAVY STRECHY A NÁSLEDNE POSTUPNE SPÁŤNE OSADIŤ NA PÔVODNÉ MIEŠTO PODĽA PÔVODNEJ PD Z 04/2016 - SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ A NEZROVNALOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- V PRÍPADE NENACHOZJANIA SA KOTÝ, NEDODŤAVÁŤ DĽŽKY Z VÝKRESU, ALE KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

KRESLI:	PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT	Proart s.r.o. KPT. NALEPKU 613/10 972 12 NEDOŽERY - BREZANY e-mail: mario.klopan@gmail.com TEL.: 0905 763 596
ING. MIROSLAVA MÚČKOVÁ	ING. MIROSLAVA MÚČKOVÁ	ING. MARIO KLOPAN	
STAVEBNÍK : ZUŠ LADISLAVA STANČEKA, RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA			ZAKAZKA Č.: 20-016
MIEŠTO STAVBY : RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA			SADA:
STAVBA: REKONŠTRUKCIA (ZATEPLENIE) STREŠNÉHO PLÁŠŤA			PC SÚBOR
OBJEKTU ZUŠ			STUPEŇ
			DÁTUM
			FORMÁT
			MIERKA
OBSAH VÝKRESU : PÔDORYS STRECHY - EXISTUJÚCI STAV			1:100
			STAVEBNÁ
			D1.01