



LEGENDA :

- A – VETRACIE MREŽKY – ZDEMONTOVAŤ A OTVOR VYPLNIŤ TEPELNÝM IZOLANTOM A SPÄTNE OSADIŤ MREŽKU
- B – SVETLIK – HLINIKOVÉ STREŠNÉ OKNO NAD ÁTRIOM
- VT – PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ
- K... – OPLECHOVANIE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, VŮ. VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV
- K81 – OPLECHOVANIE ÁTIKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- K82 – OPLECHOVANIE SVETLIKA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- K85 – OPLECHOVANIE SVETLIKA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- F – ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z DOSÁK EXTRUDOVANÝCH POLYSTYRENOVÝCH HR. 50mm

POZNÁMKA

- VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV VŮ. Č. VÝKRESU – D1.11
- PROTIPÓŽIARNA BEZPEČNOSŤ NIE JE SÚČASŤOU PD, NAKOLKO NEZASAHUJEME DO DISPOZÍCIE A DO KONŠTRUKCIE OBJEKTU. ZOSÚLADIŤ S PŮVODNÝM PROJEKTOM PROTIPÓŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY
- PRED REALIZÁCIOU STRECHY POSTUPNE ZDEMONTOVAŤ EXISTUJÚCI BLESKOZVOD NA STRECHE V SÚLADE S POSTUPOM OPRÁVY STRECHY A NÁSLEDNE POSTUPNE SPÄTNE OSADIŤ NA PŮVODNÉ MIESTO PODLA PŮVODNEJ PD Z 04/2016 – SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM A TECHNOLÓGICKÝCH PREDPISOV
- V PRÍPADE NEJASNOSTI A NEZROVNALOSTI KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- V PRÍPADE NENACHDZANIA SA KŮTY, NEDODŤAVAŤ DĹŽKY Z VÝKRESU, ALE KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

KRESIL:	PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT	<div>PROart s.r.o.</div> <div>KPT. MALEPKU 613/10</div> <div>972 12 NEDOŽERY – BREZANY</div> <div>e-mail: <a href="mailto:marlo.klopan@gmail.com">marlo.klopan@gmail.com</a></div> <div>TEL.: 0905 763 596</div>		
ING. MIROSLAVA MÚČKOVÁ	ING. MIROSLAVA MÚČKOVÁ	ING. MÁRIO KLOPAN			
STAVEBNÍK : ZUŠ LADISLAVA STANČEKA, RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA			ZÁKAZKA Č.	20–016	SADA:
MIESTO STAVBY : RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA			PC SÚBOR		
STAVBA: REKONŠTRUKCIA (ZATEPLENIE) STREŠNÉHO PLAŠŤA OBJEKTU ZUŠ			STUPEŇ		
			DÁTUM	04/2020	
			FORMÁT	2XA4	
OBSAH VÝKRESU :	POHĽAD VÝCHODNÝ - NAVRHOVANÝ STAV		MERKA	PROFESIA	Č. VÝKRESU
			1:100	STAVEBNÁ	D1.12