



LEGENDA :

- X7 – VETRACIE MREŽKY – ZDEMONTOVAŤ A OTVOR VYPLNIŤ TEPLINÝM IZOLANTOM A SPÄTNE OSADIŤ MREŽKU
- X8 – ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA ATIKY A STRECHY
- X13 – ODSTRÁNENIE OCELOVÝCH PREVENTRÁVACÍCH LAMEL
- X14 – ODSTRÁNENIE PRESTREŠENIA SVETLIKA NAD ÁTRIOM
- X81 – ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA ATIKY
- X82 – ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA SVETLIKA
- X83 – ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA STREŠNÉHO VÝLEZU
- X84 – ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA INŠTALAČNÉHO JADRA
- X85 – ODSTRÁNENIE POVLAKOVEJ KRYTINY STRECHY

POZNÁMKA

- PROTIPŇIARNA BEZPEČNOSŤ NIE JE SÚČASŤOU PD, NAKOLKO NEZASAHUJEME DO DISPOZÍCIE A DO KONŠTRUKCIE OBJEKTU. ZOSÚLADIŤ S PŇVODNÝM PROJEKTOM PROTIPŇIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY
- PRED REALIZÁCIOU STRECHY POSTUPNE ZDEMONTOVAŤ EXISTUJÚCI BLESKOZOD NA STRECHE V SÚLADE S POSTUPOM OPRAVY STRECHY A NÁSLEDNE POSTUPNE SPÄTNE OSADIŤ NA PŇVODNE MIESTO PODLA PŇVODNEJ PD Z 04/2016 – SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM A TECHNOLÓGICKÝCH PREDPISOV
- V PRÍPADE NEJASNOSTI A NEZROVNALOSTI KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- V PRÍPADE NENACHADZANIA SA KŇTY, NEDODŇTAVAŤ DĹŽKY Z VÝKRESU, AĹE KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA

±0,000 = ŇROVEŇ PODLAHY 1.NP

KRESIL:	PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT	<div>PROart s.r.o.</div> <div>KPT. NAĽEPKU 613/10</div> <div>972 12 NEDOŽERY – BREZANY</div> <div>e-mail: mario.klopan@gmail.com</div> <div>TEL.: 0905 763 596</div>
ING. MIROSLAVA MÚČKOVÁ	ING. MIROSLAVA MÚČKOVÁ	ING. MÁRIO KLOPAN	
STAVEBNÍK : ZUŠ LADISLAVA STANČEKA, RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA			
MIESTO STAVBY : RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA			
STAVBA: REKONŠTRUKCIA (ZATEPLENIE) STREŠNÉHO PLÁŠŤA			
OBJEKTU ZUŠ			