

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Dlhá 3, 971 01 Prievidza

OU-PD-OSZP-2015/000902-022
Vybavuje: RNDr. Elena Tulisová

V Prievidzi 19.02.2015

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po ukončení zisťovacieho konania k zámeru navrhovanej činnosti **Administratívna a výrobná budova**, ktorej navrhovateľom je **mesto Prievidza, IČO 318 442** podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Navrhovaná činnosť **Administratívna a výrobná budova**, uvedená v predložennom zámere, ktorej predmetom je vybudovanie administratívnych a výrobných priestorov pre ľahkú výrobu a montáž pre automobilový priemysel a súvisiacej infraštruktúry

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, mesto Prievidza, IČO 318 442 (ďalej len navrhovateľ) predložil listom zo dňa 30.12.2014 Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zámer navrhovanej činnosti **Administratívna a výrobná budova** (spracovateľ zámeru ADONIS CONSULT, s. r. o., Eisnerova 58/A, 841 07 Bratislava, RNDr. Vladimír Kočvara, december 2014).

Listom číslo OU-PD-OSZP-2015/000902-002 zo dňa 05.01.2015 Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie navrhovateľovi predložený zámer podľa § 22 ods. 6 zákona vrátil na doplnenie. Listom zo dňa 21.01.2015 predložil navrhovateľ doplnený zámer.

Stručný popis technického a technologického riešenia navrhovanej činnosti:

Navrhovaná administratívna a výrobná budova pozostáva z jednopodlažného halového objektu s trojpodlažnou prístavbou pre administratívu, súvisiacich plôch pre statickú dopravu, spevnených plôch a komunikácií.

Z hľadiska vnútorného členenia bude mať halový objekt samostatne oddelenú časť a priestory pre logistiku (prístavba) a ľahkú výrobu (montáž). Po bokoch sa predpokladá, že sa budú nachádzať doky a odstavné plochy pre nákladnú dopravu určené pre nakládku a vykládku tovaru.

Celková plocha halových priestorov predstavuje približne 23 918,40 m², pre plochu ľahkej výroby približne 10 962,60 m². Administratívna prístavba, ktorá bude súčasťou halového objektu, bude mať rozlohu 4 000 m², zvyšok bude určený pre sklady. Súčasťou činnosti je 170 parkovacích miest pre osobné vozidlá.

V halách sa budú nachádzať skladovacie plochy vybavené regálovými systémami pre skladovanie komponentov a priestory pre umiestnenie špeciálnych montážnych zariadení. Skladovacie priestory budú rozčlenené podľa sortimentu tovaru. Súčasťou priestorov pre montáž sú kompresorovne a dielne údržby.

V administratívnej časti sa budú nachádzať vstupné priestory s recepciami, kanceláriami, zasadacími miestnosťami, serverovňami, archívmi, kuchynkami, hygienickými zariadeniami a technickými miestnosťami.

Pre prevádzku skladov a montážnych priestorov budú v prístavbe umiestnené šatne s príslušným hygienickým zázemím (sprchy, umývadlá, WC), denné miestnosti, hygienické zariadenia a priestory pre čakajúcich vodičov s nevyhnutným hygienickým zariadením.

Súčasťou navrhovanej činnosti bude aj samostatne stojaci objekt stabilného hasiaceho zariadenia.

Navrhovaná výroba bude súčasťou dodávateľského systému komponentov pre výrobu automobilov. Montážny proces zahŕňa manuálnu montáž a využitie poloautomatických a automatických strojov stlačeným vzduchom. Pre jednotlivé výrobky budú inštalované montážne bunky, tzv. hniezda s osadenými strojmi. Montáž bude pozostávať z jednoduchých operácií suchou cestou ako vystrihovanie, dierovanie, nitovanie, skrutkovanie a podobne. Montáž a výroba niektorých dielov si bude vyžadovať použitie lepidla a vazelíny na spojenie dielov. Stroje si nevyžadujú chladenie, budú napájané elektricky.

Vstupom do výroby budú diely dodávané od externých dodávateľov ako rôzne plastové komponenty, kovové komponenty, elektrické motory a podobne.

Výstupom budú výrobky pre automobilový priemysel určené na ďalšiu montáž do vozidiel, napríklad mechanizmy na okná (predpoklad výroby 10 mil. kusov), uzávery do dverí (1,6 mil. kusov), poháňacie mechanizmy (1,5 mil. kusov).

Navrhovaná činnosť bude umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch registra C katastra nehnuteľností s parcelnými číslami 8114/1, 8114/19, 8114/29, 8114/30, 8114/113, 8114/145, 8118/5, 8118/2, 8118/3, 8118/4, 8118/6, 8118/7, 8114/147, 8114/148, 8114/59, 8114/79, 8114/114, 8114/146, 8114/101, 8114/103, mimo zastavaného územia mesta, v areáli Priemyselného parku západ, pre ktorý bolo v roku 2005 vykonané zisťovacie konanie podľa zákona.

Popis priebehu zisťovacieho konania:

Navrhovaná činnosť podľa prílohy č. 8 k zákonu, kapitoly č. 9 – Infraštruktúra, položky č. 16 Projekty rozvoja obcí vrátane: a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), časti B - mimo zastavaného územia od 1 000 m² podlahovej plochy, b) statickej dopravy, časti B – od 100 do 500 stojísk a kapitoly č. 7 Strojársky a elektrotechnický

priemysel, položky č. 7 Strojárska výroba a elektrotechnická výroba, časti B - s výrobnou plochou od 3 000 m² podlieha zisťovaciemu konaniu.

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad ako príslušný orgán rozposlal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortným orgánom (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Bratislava, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Bratislava), dotknutým orgánom (Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Bratislava, Inšpektorát kúpeľov a žriadiel, Obvodný banský úrad v Prievidzi, Dopravný úrad Bratislava), dotknutej obci (mesto Prievidza) a povoľujúcemu orgánu (mesto Prievidza, Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy).

Súčasne tunajší úrad zverejnil zámer na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky www.enviroportal.sk.

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 19.12.2014 Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 ods. 7 zákona o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie listom číslo OU-PD-OSZP-2014/022461-002 zo dňa 19.12.2014 tejto žiadosti vyhovel.

Do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili na tunajší úrad svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1.1. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2015/002444 zo dňa 27.01.2015 – z hľadiska odpadového hospodárstva nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

1.2. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2015/002447-002 zo dňa 05.02.2015 – z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí so zámerom s nasledovnou pripomienkou:

- v ďalšom stupni projektovej dokumentácie musí byť vypracovaný výpočet minimálnej výšky komína v zmysle postupu zverejneného vo Vestníku MŽP SR ročník IV, 1996, čiastka 5.

Zároveň nedoporučuje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona.

1.3. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2015/002448 zo dňa 04.02.2015 – z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

1.4. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2015/002445-002 zo dňa 26.01.2015 – uvádza, že navrhovaná činnosť bude realizovaná mimo chránených území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny), mimo území medzinárodného významu, mimo území európskej siete chránených území Natura 2000 a v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny tu platí prvý stupeň ochrany.

V ďalšom procese povoľovania činnosti podľa osobitných predpisov požaduje splnenie nasledovných požiadaviek:

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny a požiadať o súhlas na výrub mesto Prievidza,
- dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodeniu a ničeniu.

Nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

2. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, list číslo OU-PD-PLO-2015/3213-6422 zo dňa 02.02.2015 – keďže podľa predloženej dokumentácie si stavba vyžiada záber len nepoľnohospodárskej pôdy (zastavané plochy a nádvoría), úrad ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy z hľadiska zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení zákona NR SR č. 219/2008 Z. z. (ďalej len zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy), nemá námietky k navrhovanému zámeru. V prípade, že v riešenom území dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, bude potrebné požiadať o odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy s doložením dokladov citovaných v § 17 ods. 5 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo B/2015/00108-PPL/563 zo dňa 29.01.2015 – vzhľadom ku skutočnostiam uvedeným v zámere predpokladá, že negatívny vplyv z posudzovanej činnosti nepredstavuje významné riziko ohrozenia verejného zdravia.

Nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona.

4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Bratislava, list číslo 11693/2015-3200-4527 zo dňa 27.01.2015 – požaduje:

- aby pri prevádzke boli dodržané všetky podmienky pre používanie nebezpečných chemických látok a zmesí podľa zákona NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (chemický zákon) v znení zákona NR SR č. 339/2012 Z. z. a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) v platnom znení vrátane opatrení na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov nebezpečných látok podľa kariet bezpečnostných údajov dodávateľov vstupných surovín,
- aby boli dodržané všetky požiadavky na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v súlade s platnou legislatívou.

Po zapracovaní pripomienok a odporúčaní v kontexte so stanoviskami ostatných účastníkov konania a za predpokladu, že sa neobjavia iné relevantné pripomienky, odporúča zámer schváliť. Navrhuje zámer ďalej neposudzovať podľa zákona.

5. Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, list číslo TSK/2015/01117-2 zo dňa 04.02.2015 – súhlasí s navrhovanou činnosťou, keďže zámer nie je v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. Navrhuje zámer neposudzovať podľa zákona.

6. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Bratislava, list číslo 05349/2015/B211-SZEÚ/06788 zo dňa 05.02.2015 – v ďalšom stupni prípravy navrhovanej činnosti dopracovať nasledovné časti:

- celkové riešenie dopravnej situácie s prehľadnou mapovou prílohou – napojenie obslužných vnútroareálových komunikácií s vjazdom/výjazdom na existujúcu cestu a nasledovné napojenie na cestu vyššej triedy,
- výpočet parkovacích miest pre osobné a nákladné motorové vozidlá v súlade s príslušnými platnými normami STN,

- celkové riešenie statickej dopravy pre osobné a nákladné motorové vozidlá pri navrhovanom objekte je potrebné prehľadne zakresliť do mapovej prílohy,
- vyjadrenie správcov dotknutých komunikácií, hlavne vo väzbe na diaľnicu D1, cestu číslo I/64 a cestu číslo III/0564. Požiadavky správcov komunikácii žiada zohľadniť a rešpektovať v plnom rozsahu.

Súhlasí s ukončením procesu posudzovania navrhovanej činnosti po uskutočnení zisťovacieho konania za podmienky rešpektovania uvedených požiadaviek.

7. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list číslo OU-PD-OCDPK-2015/002682-002 zo dňa 23.02.2015 – súhlasí s realizáciou predloženého zámeru a z hľadiska ním sledovaných záujmov nepožaduje, aby bol posudzovaný podľa zákona.

8. Mesto Prievidza, list číslo 1.1-7223/2015 zo dňa 10.02.2015 – nemá k zámeru pripomienky a nepožaduje, aby bol posudzovaný podľa zákona. Mesto súčasne oznámilo, že informovalo verejnosť zverejnením na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta.

9. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Bratislava, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, list číslo Z06174-2015-IKŽ zo dňa 06.02.2015 – konštatuje, že navrhovaná činnosť sa nachádza na území ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach, na ktoré sa vzťahuje vyhláška MZ SR č. 255/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach (ďalej len vyhláška MZ SR č. 255/2008 Z. z.) V prílohe č. 5 tejto vyhlášky sú stanovené druhy zakázaných činností v ochrannom pásme II. stupňa v Bojniciach, ktoré je potrebné z dôvodu ochrany akumuláčnej oblasti hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach dodržiavať. K zámeru nemá pripomienky za podmienky rešpektovania ustanovení § 26, § 28 a § 40 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon NR SR č. 538/2005 Z. z.) a zakázaných činností uvedených vo vyhláške MZ SR č. 255/2008 Z. z. Nepožaduje posudzovanie podľa zákona. V prípade realizácie činnosti je navrhovateľ povinný požiadať úrad o stanovisko s predložením projektovej dokumentácie.

10. Dopravný úrad Bratislava, list číslo 04754/2015/ROP-002-P/2451 zo dňa 09.02.2015 – oznámil, že navrhovaná činnosť sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Prievidza, a to: ochranné pásmo so zákazom stavieb, ochranné pásmo prechodových plôch, ochranné pásmo vodorovnej roviny, ochranné pásmo s obmedzením stavieb nadzemných vedení elektrického prúdu vysokého napätia a veľmi vysokého napätia, ochranné pásmo proti nebezpečným a klamlivým svetlám, ornitologické ochranné pásma a ochranné pásmo bez laserového žiarenia, z ktorých vyplývajú pre riešené územie nasledovné podmienky:

a) V ochrannom pásme so zákazom stavieb sa zakazuje: trvalo alebo dočasne zriaďovať akékoľvek stavby a zariadenia nestavebnej povahy, zvyšovať alebo znižovať terén tak, aby sa tým narušila plynulosť povrchu, vysádzať a nechať rásť porasty tak, že by mohli znížiť bezpečnosť leteckej prevádzky a trvale alebo dočasne umiestňovať pevné prostriedky, mobilné prostriedky a iné zariadenia.

b) V ochrannom pásme prechodových plôch a vodorovnej roviny výšky stavebných objektov (vrátane komínov, antén, reklamných zariadení, bleskozvodov a pod.), ostatných objektov a zariadení umiestnených v riešenom území, osvetľovacích stožiarov, oplotenie areálu, maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii nesmie presiahnuť nadmorskú výšku 260 – 295 m n. m. Bpv (ochranné pásmo prechodovej plochy letiska Prievidza v sklone 1 : 7 v smere od letiska) a nadmorskú výšku 295 m n. m. Bpv (ochranné pásmo vodorovnej roviny).

c) V riešenom území je vylúčené vytvárať reflexné plochy, umiestňovať nebezpečné a klamlivé svetlá, ktoré by mohli viesť k mylnej informácii pre posádky lietadiel, prípadne oslepiť posádky lietadiel (ochranné pásmo proti nebezpečným a klamlivým svetlám), prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50 nW/cm^2 (ochranné pásmo proti laserovému žiareniu), realizovať elektrické vedenia VN a VVN formou vzdušného vedenia (ochranné pásmo s obmedzením stavieb nadzemných vedení elektrického prúdu vysokého napätia a veľmi vysokého napätia a vykonávanie činností a zriaďovanie stavieb a prevádzok, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva (vnútorné a vonkajšie ornitologické ochranné pásmo).

Navrhovaná činnosť svojou navrhnutou výškou 11,50 m, t. j. nadmorskou výškou 269,5 m n. m. Bpv, výšky určené ochrannými pásmami Letiska Prievidza rešpektuje.

Z pohľadu úradu neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť posúdené podrobnejšie podľa zákona. Stanovisko úradu bolo vydané len z pohľadu civilného letectva.

11. Obvodný banský úrad v Prievidzi, list číslo 183-255-1/2015 zo dňa 19.02.2015 – konštatuje, že navrhovaná činnosť bude realizovaná v chránenom ložiskovom území Nováky a dobývacom priestore Nováky, ktorého ochranu zabezpečuje organizácia Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza (ďalej len správca), preto úrad požaduje, aby sa k zámeru vyjadril aj správca. V prípade, že zámer navrhovateľa nesťaží a neobmedzí výkon banskej činnosti v dobývacom priestore Nováky (hlbinné dobývanie ložiska hnedého uhlia), úrad nemá námietky k jeho realizácii a má za to, že z hľadiska banských a súvisiacich záujmov by nemal byť posudzovaný podľa zákona.

K zámeru bolo doručených celkom 14 stanovísk a vyjadrení. Všetky zúčastnené subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti a z ich stanovísk nevyplývalo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zámeru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, ani zainteresovaná verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k predloženému zámeru nevyjadrili.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie sa pri svojom rozhodovaní zaoberal pripomienkami uvedenými v stanoviskách zainteresovaných orgánov, akceptoval opodstatnené požiadavky, pripomienky a odporúčania Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia, Okresného úradu Prievidza, pozemkového a lesného odboru, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Bratislava, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Bratislava, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Bratislava, Inšpektorátu kúpeľov a žriadiel a Dopravného úradu Bratislava. V ďalšom procese povoľovania činnosti podľa osobitných predpisov ukladá navrhovateľovi zámeru tieto požiadavky, pripomienky a odporúčania rešpektovať.

Z á v e r

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, zvážením všetkých jej negatívnych aj pozitívnych vplyvov, pričom použil kritériá pre rozhodovanie podľa prílohy č. 10 zákona, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a rozvojovými zámermi obce, úrovne spracovania zámeru a možnosti

realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov vrátane požiadaviek, ktoré vyplývajú z tohto zisťovacieho konania a ktoré je potrebné rešpektovať pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavieb a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Zbral do úvahy skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do národných chránených území v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny ani do chránených území európskeho významu Natura 2000. Prihliadal pritom na stanoviská a vyjadrenia doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Požiadavky, ktoré je potrebné rešpektovať pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov (vyplývajú zo stanovísk doručených k zámeru):

1. V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny a požiadať o súhlas na výrub mesto Prievidza.

2. Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

3. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vypracovať výpočet minimálnej výšky komína v zmysle postupu zverejneného vo Vestníku MŽP SR ročník IV, 1996, čiastka 5.

4. V prípade, že v riešenom území dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, požiadať Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor o odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy s doložením dokladov citovaných v § 17 ods. 5 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.

5. Pri prevádzke dodržať všetky podmienky pre používanie nebezpečných chemických látok a zmesí podľa zákona NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (chemický zákon) v znení zákona NR SR č. 339/2012 Z. z. a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) v platnom znení vrátane opatrení na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov nebezpečných látok podľa kariet bezpečnostných údajov dodávateľov vstupných surovín.

6. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie dopracovať:

a) celkové riešenie dopravnej situácie s prehľadnou mapovou prílohou – napojenie obslužných vnútroareálových komunikácií s vjazdom/výjazdom na existujúcu cestu a nasledovné napojenie na cestu vyššej triedy,

b) výpočet parkovacích miest pre osobné a nákladné motorové vozidlá v súlade s príslušnými platnými normami STN,

c) celkové riešenie statickej dopravy pre osobné a nákladné motorové vozidlá pri navrhovanom objekte je potrebné prehľadne zakresliť do mapovej prílohy,

d) vyjadrenie správcov dotknutých komunikácií, hlavne vo väzbe na diaľnicu D1, cestu číslo I/64 a cestu číslo III/0564. Požiadavky správcov komunikácii zohľadniť a rešpektovať v plnom rozsahu.

7. Rešpektovať ustanovenia § 26, § 28 a § 40 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. a zakázaných činností uvedených vo vyhláske MZ SR č. 255/2008 Z. z.

8. V prípade realizácie činnosti v súvislosti s obmedzeniami v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach požiadať o stanovisko Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Bratislava, Inšpektorát kúpeľov a žriediel s predložením projektovej dokumentácie.

9. Dodržať podmienky určené Dopravným úradom Bratislava:

a) V ochrannom pásme so zákazom stavieb sa zakazuje: trvalo alebo dočasne zriaďovať akékoľvek stavby a zariadenia nestavebnej povahy, zvyšovať alebo znižovať terén tak, aby sa tým narušila plynulosť povrchu, vysádzať a nechať rásť porasty tak, že by mohli znížiť bezpečnosť leteckej prevádzky a trvale alebo dočasne umiestňovať pevné prostriedky, mobilné prostriedky a iné zariadenia.

b) V ochrannom pásme prechodových plôch a vodorovnej roviny výšky stavebných objektov (vrátane komínov, antén, reklamných zariadení, bleskozvodov a pod.), ostatných objektov a zariadení umiestnených v riešenom území, osvetľovacích stožiarov, oplatenie areálu, maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii nesmie presiahnuť nadmorskú výšku 260 – 295 m n. m. Bpv (ochranné pásme prechodovej plochy letiska Prievidza v sklone 1 : 7 v smere od letiska) a nadmorskú výšku 295 m n. m. Bpv (ochranné pásme vodorovnej roviny).

c) V riešenom území je vylúčené vytvárať reflexné plochy, umiestňovať nebezpečné a klamlivé svetlá, ktoré by mohli viesť k mylnej informácii pre posádky lietadiel, prípadne oslepiť posádky lietadiel (ochranné pásme proti nebezpečným a klamlivým svetlám), prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50 nW/cm^2 (ochranné pásme proti laserovému žiareniu), realizovať elektrické vedenia VN a VVN formou vzdušného vedenia (ochranné pásme s obmedzením stavieb nadzemných vedení elektrického prúdu vysokého napätia a veľmi vysokého napätia a vykonávanie činností a zriaďovanie stavieb a prevádzok, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva (vnútorné a vonkajšie ornitologické ochranné pásme).

Upozornenie

Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.



Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Doručuje sa

1. Mesto Prievidza, JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
2. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 812 35 Bratislava
3. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
4. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín
5. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
6. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6, 971 01 Prievidza
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza
9. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Medzibriežkova 2, 971 01 Prievidza
10. Obvodný banský úrad, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
11. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, P. O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
12. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava