MESTO PRIEVIDZA

Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza

Číslo: 2.4.2-07-7904-2019 V Prievidzi dňa 04. 06. 2019
Vybavuje: Mgr. Slavejková

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesené dňa Zvesené dňa
Podpis a pečiatka oprávnenej osoby

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ	**Orange Slovensko, a. s., Metodovova 8, 821 08 Bratislava**

(ďalej len „navrhovateľ")

zastúpená Systém Servis Slovakia, s. r. o., Strmý Vŕšok 23/8023, 841 06 Bratislava, Negotiators, s. r. o., Tr. SNP 75, 974 01 Banská Bystrica, GEMI s. r. o., Cesta k nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „navrhovateľ") podal dňa 06. 05. 2019 u tunajšieho úradu návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**GEWIS s. r. o. – Prievidza, prípojka FTTC**" (ďalej len „stavba") v katastrálnom území **Prievidza**, na pozemkoch C KN parc. č. **3575/3, 3575/47, 3575/20, 3575/5**

Účastníci konania :

1. Orange Slovensko, a. s., Metodovova 8, 821 08 Bratislava
2. Systém Servis Slovakia, s. r. o., Strmý Vŕšok 23/8023, 841 06 Bratislava
3. Negotiators, s. r. o., Tr. SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
4. GEMI s. r. o., Cesta k nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica
5. GEWIS Slovakia s. r. o., Vápenická 30, 971 01 Prievidza
6. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou
7. Verejná vyhláška – verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým.

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona, § 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), na základe tohto posúdenia a po uskutočnenom konaní, podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, vydáva toto

rozhodnutie o umiestnení stavby

„GEWIS s. r. o. – Prievidza, prípojka FTTC"

v katastrálnom území Prievidza na pozemkoch C KN parc. č. 3575/3, 3575/47, 3575/20, 3575/5.

Pozemky a budova, na ktorých sa stavba povoľuje, sú zapísané na liste vlastníctva č. 5877, vlastník: GEWIS SLOVAKIA s. r. o., Vápenická 30, 971 01 Prievidza, ku ktorým navrhovateľ predložil súhlas s realizáciou predmetnej stavby.

Stavba pozostáva z vybudovania prípojky verejnej elektronickej komunikačnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s., ktorá pripája objekt spoločnosti GEWIS Slovensko s. r. o., k existujúcej optickej trase Orange Slovensko a. s.. Celková dĺžka optickej prípojky je cca 100 m.

Umiestnenie stavby je zakreslené v grafickej prílohe územného rozhodnutia – výkres č.: 01 s názvom: situácia, vyhotovenom na podklade katastrálnej mapy, ktorý je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad.

Dokumentáciu pre územné konanie vypracovala oprávnená osoba: Ing. Ľuboš Petrovič, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo 5966 * A2 Banská Bystrica.

Pre umiestnenie stavby a nové využívanie územia sa určujú tieto podmienky:

1. ***Ochrana prírody a krajiny, zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:***

Pozemok sa nachádza v zastavanom území mesta Prievidza, je rovinatý, nie je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu, nenachádza sa v chránenej časti krajiny.

2. ***Súlad urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím:***

územie sa nachádza v urbanistickom obvode UO 8 Priemyselný obvod, územno-priestorovom celku UPC 8-4, funkčno-priestorovom bloku 8-4-3, s funkčným využitím pre výrobné územie – plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia a riešenie verejného dopravného a technického vybavenia mesta. Návrh je v súlade s ÚPN M Prievidza.

3. ***Polohové a výškové umiestnenie stavby a umiestnenie využívania územia:***

Stavba bude umiestnená v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. číslo: 3575/3, 3575/47, 3575/20, 3575/5 - podľa situácie overenej v územnom konaní.
Výškové umiestnenie stavby: bez zmeny.

4. ***Napojenie stavby na pozemné komunikácie:*** bez zmeny

5. ***Napojenie na siete technického vybavenia:*** rozšírenie existujúcej elektronickej siete Orange Slovensko, a. s., napojením optickej prípojky k existujúcej trase Orange Slovensko, a. s. v zemnej spojke na pozemku C KN parc. č. 3575/5, k. ú. Prievidza a pokračuje pozemkami C KN parc. č. 3575/20 a 3575/47, k. ú. Prievidza k objektu spoločnosti GeWis s. r. o. na pozemku C KN parc. č. 3575/3, k. ú. Prievidza. Celková dĺžka optickej prípojky bude cca 100 m.
Stavebno-technické riešenie stavby bude v zmysle projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad.

6. **Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí a účastníkov konania:**

a) ***Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, číslo: ORHZ-PD1-299-001/2019 zo dňa 05. 04. 2019***
bez pripomienok

b) ***Okresný úrad Prievidza, Odbor krízového riadenia, č.: OU-PD-OKR-2019/10306-2 zo dňa 01.04.2019***
nemá pripomienky.

c) ***Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica, zn.: 241-321/Šc-2019 zo dňa 05. 04. 2019***
S umiestením stavby súhlasíme. V trase navrhovanej prípojky FTTC sa nenachádzajú podzemné siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve StVPS, a. s. Banská Bystrica a prevádzkovaní StVPS, a. s. Banská Bystrica Závod 03 Prievidza. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme.

d) ***Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, značka: 4600051106 zo dňa 25.03.2019***
1. V predmetnej lokalite katastra Prievidza, na ulici Vápenická, KN – v zmysle predloženej PD, sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22 kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22 kV podzemné).
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10. metrov, VN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter).
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, https://online.sse.sk/vytyc.wv vytýči určený pracovník SSD.
7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
10. Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia.

e) ***Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Banská Bystrica, č.: ASMdpS-1-655/2019 zo dňa 03.04.2019***
súhlasí, bez pripomienok. V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy. V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inž. siete vojenskej správy.

f) ***Krajský pamiatkový úrad Trenčín, č.: KPÚTN-201-/9967-0/26010 zo dňa 03.04.2019***
Súhlasí a určuje tieto podmienky:
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín** priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca **najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.** Nález sa musí ponechať bez zmeny až do doby obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

g) ***Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., Bratislava, č.: TD/NS/0232/2019/Kr zo dňa 17.04.2019***
súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledovných podmienok:
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SSP-D,
- Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
  - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
  - pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
  - zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
  - zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
  - zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou,

k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

h) ***Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, č.: OU-PD-OSZP-2019/009799-002 zo dňa 25.03.2019***
nemáme pripomienky.

i) ***Slovak Telekom, a. s., Bratislava, č.: 6611910709 zo dňa 15.04.2019***

Nedôjde ku styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z. (a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144.
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
8. Prílohy k vyjadreniu: Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

j) ***Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa správy ochrany ovzdušia, č.: OU-PD-OSZP-2019/009779 zo dňa 03.04.2019***

Plánovaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná a možno ju uskutočniť podľa predloženej projektovej dokumentácie za týchto podmienok:

1. Rešpektovať rozvody verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v súlade s podmienkami prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, StVPS, a. s.
2. Umiestnenie stavby v inundačnom území odsúhlasiť správcom vodného toku.
3. Na stavby na pobrežných pozemkoch vodných tokov a v inundačnom území je potrebný súhlas Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona.
4. Počas realizácie stavby nesmú zo stavebných mechanizmov unikať znečisťujúce látky do prostredia spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie okamžite odstrániť.

k) ***Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve, č.: OU-PD-OSZP-2019/009807 zo dňa 17.04.2019***

S realizáciou vyššie uvedenej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska odpadového hospodárstva **súhlasíme** za týchto podmienok:

1. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.
2. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

l) ***Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie úsek ochrany prírody a krajiny, č.: OU-PD-OSZP-2018/004148 zo dňa 30.01.2018***

Plánovanú stavbu je možné umiestniť pri dodržaní nasledovných podmienok:

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub mesto Prievidza,
- dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť, alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu,

m) ***Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Piešťany, č.: CS SVP OZ PN 3269/2019/02 zo dňa 01.04.2019***

- Pri umiestňovaní optickej siete v súbehu s vodným tokom Hradeckým požadujeme, aby vedenie bolo vedené mimo ochranné pásmo toku.
- K začatiu prác v blízkosti vodného toku požadujeme prizvať zástupcu Správy povodia hornej Nitry v Topoľčanoch (p. Ďuriš/0907 794 689), počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
- Pred zásypom výkopovej ryhy pri súbehu s vodným tokom bude vykonané zápisničné prevzatie vzdialenosti uloženia vedenia od brehovej čiary a hĺbky uloženia vedenia, resp. chráničky. O kontrole ich uloženia bude vyhotovený protokol v stavebnom denníku. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok správcu.
- Počas výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál v ochrannom pásme toku.
- V prípade úpravy toku, ak bude vedenie zasahovať do pozemku správcu toku resp. ochranného pásma, si investor (Orange Slovensko, a. s.) vedenie preloží na vlastné náklady.
- Správca vodného toku nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona.

7. **Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem :**

- Pred začatím stavebných prác požiadať vlastníkov, resp. správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.

8. **Ostatné podmienky a požiadavky :**
- navrhovateľ musí počas vykonávania stavebných prác dbať na to, aby nevznikali škody, ktorým možno zabrániť.
- navrhovateľ zabezpečí územie pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie.
- stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie susedných nehnuteľností ako i priľahlých komunikácií,
- nevyvážať zeminu a odpad na okolité susedné pozemky,
- stavebník musí počas vykonávania stavebných prác dbať na to, aby nevznikali škody,
- dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods.1 Zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodeniu,
- pred kolaudáciou stavby odovzdať zameranie realizovanej stavby na Technické služby mesta Prievidza, spol. s r. o. v digitálnom tvare vo formáte dgn., potvrdenie je potrebné doložiť k návrhu na kolaudáciu stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil v odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu; nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Orange Slovensko, a. s., Metodovova 8, Bratislava zastúpená Systém Servis Slovakia, s. r. o., Strmý Vŕšok 23/8023, Bratislava, Negotiators, s. r. o., Tr. SNP 75, Banská Bystrica, GEMI s. r. o., Cesta k nemocnici 47, Banská Bystrica (ďalej len „navrhovateľ") podal 06. 05. 2019 u tunajšieho úradu návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „GEWIS s. r. o. – Prievidza, prípojka FTTC" (ďalej len „stavba") v katastrálnom území Prievidza. Dňom podania bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 28. 05. 2019. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní veci a súčasne boli upozornení, že inak sa na ne neprihliadne a to ani v odvolacom konaní v zmysle ust. § 42 ods.5 stavebného zákona. Súčasne boli poučení, že v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

K návrhu sa vyjadrili: KPÚ Trenčín, OÚ Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie a Odbor krízového riadenia, OR HaZZ v Prievidzi, SPP-D, a. s., SSD, a. s., StVPS, a. s. a iní. Stanoviská dotknutých orgánov a správcov sietí neboli protichodné ani záporné, boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

V určenej alebo predĺženej lehote svoje stanoviská k navrhovanej stavbe neoznámili dotknuté orgány, ktoré boli vyrozumené o začatí územného konania: SWAN, a. s. DSI DATA, s. r. o., Slovanet, a. s., PTH, a. s.. V zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou a spôsobom využívania územia z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad v územnom konaní posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, potrebám požadovaných opatrení v území a ich dôsledkov a preskúmal súlad návrhu s územno-plánovacou dokumentáciou mesta Prievidza. Dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval: Ing. Ľuboš Petrovič, autorizovaný stavebný inžinier. Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám výstavbu, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom a pod. Navrhovateľ zaplatil správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100, € na účet mesta Prievidza. Vzhľadom na uvedené stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa ust. § 42 ods.2 stavebného zákona verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín, podaním odvolania na stavebnom úrade, t. z. na mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

MESTO PRIEVIDZA 12 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
zastúpená zamestnancom
Ing. Štefanom Bačom
na základe poverenia č. 1.2-2874-2015/88548

Prílohy pre navrhovateľa a stavebný úrad:
- situačný výkres so zakreslením predmetu územného rozhodnutia na podklade katastrálnej mapy

Rozhodnutie sa doručí:
- účastníci konania tak ako sú uvedení vo výrokovej časti tohto rozhodnutia
- a/a