OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Dlhá ulica č. 3, 971 01 Prievidza

Číslo: OU-PD-OSZP-2016/018427
Vybavuje: RNDr. Iveta Roháčová

Prievidza 19.09.2016

Okresný úrad Prievidza 5

ROZHODNUTIE PRÁVOPLATNÉ A VYKONATEĽNÉ
Dňa: 26.10.2016
podpis

MESTSKÝ ÚRAD PRIEVIDZA
Ev. č. záznamu: 91624
Došlo dňa: 23. 09. 2016
Registratúrna značka:
Vybavuje: Ing. Kováčik
Znak hodnoty / Lehota uloženia:
Prílohy: 1/0
Č. spisu: 6446

Povolenie na vodnú stavbu
a povolenie na osobitné užívanie vôd

ROZHODNUTIE

Investor vodnej stavby	**mesto Prievidza**
Sídlo	**Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza**
IČO	**318 442**

(stavebník)

požiadal dňa 26.07.2016 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby **dažďovej kanalizácie** k stavbe **Spevnená plocha na Gazdovskej ulici, Prievidza**.

Súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydalo mesto Nováky dňa 05.08.2016 pod č. 104/2016/338/SOÚ.

Účastníci konania
1. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta
2. CADPROJEKT, s.r.o., Ciglianska 9, 971 01 Prievidza, Vladislav Chlpek
3. Vlastníci pozemkov p.č. KNC 6652/10,11

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, po preskúmaní žiadosti vo vodoprávnom stavebnom konaní rozhodol

I.

Podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona

p o v o ľ u j e

vypúšťanie vôd z povrchového odtoku

zo spevnených plôch na Gazdovskej ul. v Prievidzi, na parcele číslo KN-C 6652/1, dažďovou kanalizáciou cez vsakovací systém na pozemku stavebníka nepriamo do podzemných vôd.

Podmienky vypúšťania vôd z povrchového odtoku

1. Množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku podľa výpočtu v projekte stavby

$Q_{dažď\ sp\ plochy}$ = 9,85 $l.s^{-1}$

2. Miesto a spôsob vypúšťania vôd z povrchového odtoku

a) miesto vypúšťania – k. ú. Prievidza, pozemky parcelné číslo 6652/1 na Gazdovskej ulici

b) spôsob vypúšťania - dažďové vody zo spevnených plôch budú odvedené cez do štyroch vsakovacích jám objemu 4,5 m^3 cez 4 uličné vpusty

c) charakteristika vypúšťaných vôd - vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch chodníka a komunikácie

d) spôsob kontroly vypúšťania vôd z povrchového odtoku – je nutné vykonávať pravidelnú údržbu dažďovej kanalizácie a objektov na nej v súlade s prevádzkovým poriadkom

3. Ďalšie podmienky vypúšťania vôd z povrchového odtoku

a) Do kolaudácie stavby spracovať prevádzkový poriadok dažďovej kanalizácie.

b) Do dažďovej kanalizácie je zakázané vypúšťať iné vody ako vody z povrchového odtoku.

c) Vodami z povrchového odtoku sa nesmie ohrozovať ani zhoršovať kvalita alebo zdravotná bezchybnosť podzemných a povrchových vôd, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery a ohrozovať alebo poškodzovať susedné nehnuteľnosti.

d) Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku vstúpi do platnosti dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.

II.

Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 ods. 1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

vodnú stavbu

Spevnená plocha na Gazdovskej ulici, Prievidza
SO Odvodnenie

(ďalej len vodná stavba)

v katastrálnom území **Prievidza**, na pozemkoch parcelné čísla KN-C 6652/1, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval CADPROJEKT, s.r.o., Ciglianska 9, Prievidza, v máji 2016, zodpovedný projektant Vladislav Chlpek, autorizovaný stavebný inžinier. Overená projektová dokumentácia je súčasťou tohto rozhodnutia.

Vodná stavba obsahuje

SO Odvodnenie

- vody z povrchového odtoku z chodníka, komunikácie a parkovacích plôch pre 23 osobných áut sa odvedú do štyroch vsakovacích jám cez štyri typové uličné vpusty. Vsakovacie jamy sú navrhnuté objemu 1,5 x 1,5 x 2 m, vystlané geotextíliou a vyplnené štrkodrvou frakciou 32 až 63 mm, uložené do hĺbky 3,0 m pod terénom až do priepustnej vrstvy tvorenej štrkmi. Dno vsakovacích jám má byť 0,5 m nad hladinou podzemnej vody. Vypočítané množstvo vôd z povrchového odtoku z komunikácie a parkovacích plôch Q_d= 9,85 l/s

Podmienky povolenia vodnej stavby

1. Vodná stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby podľa povolenia osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník orgánu štátnej vodnej správy pri kolaudácii vodnej stavby.
3. Pri uskutočňovaní vodnej stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o vodnej stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník.
6. Vodná stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov od právoplatnosti tohto povolenia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy.
7. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začatie stavby.
8. Vodnú stavbu bude uskutočňovať dodávateľ určený vo výberovom konaní.
9. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať oprávnený stavbyvedúci.
10. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) orgánu štátnej vodnej stavby.
11. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní vodnej stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska, ktoré musia byť rešpektované

a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny (č. OU-PD-OSZP-2016/014874-002 zo dňa 10.06.2016)

- stavba je umiestnená v zastavanom území mesta Prievidza – mimo chránených území v zmysle zákona, mimo území medzinárodného významu, mimo územi európskej siete chránených území NATURA 2000 a v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) tu platí I. stupeň ochrany
- v prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub mesto Prievidza
- dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z., podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu

b) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza (č. KPÚTN-2016/14050-2/44741 zo dňa 22.06.2016)

- termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín, a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality

- podľa § 40 ods. 2 a 3 zák. č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie
- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie

c) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., (zn. 410-321/Šc-2016 zo dňa 24.6.2016)

- pod časťou navrhovanej prístupovej komunikácie a parkovacím miestom pre imobilných je situované rozvádzacie potrubie verejného vodovodu , ktoré žiadame pri realizácii prác plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 73 6005
- každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil (§ 27 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z.

d) SPP - distribúcia, a.s. (č. TD/1040/PD/DK/2016 zo dňa 22.6.2016)

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať spoločnosť SPP-D, a.s. o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení v teréne na základe objednávky, ktorú je potrebné adresovať na SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-distribúcia, a.s., (www. spp-distribucia.sk)
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-distribúcia, a.s. vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Šimo Daniel, tel. č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a /alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

e) Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. (zn. 4600025753 zo dňa 6.7.2016)

- v predmetnej lokalite katastra Prievidza, časť Necpaly, na ulici Gazdovská, KNC 6652/1 sa nachádzajú podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia
- od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy
- toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť
- presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. vám na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a.s., z príslušného pracoviska Technická a PaR prác VN a NN Martin, tel. +421 0907 849 434 – p. Ján Flórovič

- pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektro energetických zariadení, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne prejednať postup prác na príslušnom pracovisku Technická PaR prác VN a NN
- pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D, a.s. z príslušného pracoviska Technická PaR prác VN a NN na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia
- v súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie vášho zariadenia
- zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb

f) Slovak Telekom, a.s., Bratislava (č. 6611616387 zo dňa 17.6.2016)

- dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- stavebník je povinný dodržať podmienky, ktoré spoločnosť Slovak Telekom, a.s. stanovila vo vyjadrení pod č. 6611616387 zo dňa 17.6.2016 k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou citovaného vyjadrenia

g) Orange Slovensko, a.s. (BB-1316/2016 zo dňa 22.6.2016)

- dôjde ku stretu podzemných telekomunikačných zariadení prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. V záujmovom území (prípadne v jeho blízkosti) sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Ďalšie podmienky budú stanovené pri vytýčení po posúdení situácie v teréne
- stavebník je povinný dodržať podmienky, ktoré spoločnosť Orange Slovensko, a.s., stanovila vo vyjadrení pod č. BB-1316/2016 zo dňa 22.6.2016 k existencii podzemných telekomunikačných zariadení

h) Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. (č. 036/2016/Fk zo dňa 9.6.2016)

- pred realizáciou stavby (zemných prác) požadujeme presné vytýčenie nami spravovaných sietí. Na základe vašej objednávky ich vytýči náš pracovník, Roman Hianik, č. t. 0915 496 623 alebo 0915 843 208
- pri výkopových prácach dodržiavať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od nami spravovaných sietí podľa STN 73 6005
- zemné práce realizované v ochrannom pásme nami spravovaných sietí realizovať ručne na každú stranu 0,5 m od vytýčenej značky
- pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy ste povinný ešte pre zásypom prizvať nášho hore menovaného pracovníka ku kontrole prác, či nedošlo k poškodeniu vedenia. Kontrola bude zaznamenaná do vášho stavebného denníka
- v prípade zakrytia našich podzemných sietí pred vykonaním našej kontroly má realizátor stavby povinnosť na požiadanie nášho pracovníka, na vlastné náklady opätovne odokryť predmetné časti podzemných sietí
- v prípade poškodenia vedenia, izolácie alebo spôsobenia poruchy alebo poškodenia nami spravovaných podzemných sietí, ktoré vznikli z titulu vami vykonávaných prác, budete povinný odstrániť poruchu na vaše náklady za účasti nášho pracovníka alebo nami schválenou firmou
- po dokončení stavby odovzdať porealizačné zameranie stavby v digitálnej podobe vo formáte DGN pre zakreslenie do digitálno-technickej mapy mesta Prievidza

i) Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.(TPI/209/2016 zo dňa 14.6.2016)

- v časti navrhovanej odstavnej plochy a existujúceho chodníka pred bytovým domom sa nachádzajú naše tepelné rozvody (prípojka tepla) a chránička optického kábla. Pri realizácii odstavnej plochy v tejto časti je potrebné zvýšiť opatrnosť, resp. previesť ručný výkop

j) Pred začatím prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.

k) Na kolaudácii stavby predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby.

l) Priestorové usporiadanie, smerové a výškové vedenie sietí musí byť v súlade s STN 73 6005.

Všeobecné ustanovenia

Dokončenú vodnú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe **kolaudačného rozhodnutia.** Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Povolenie na vodnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo **do dvoch rokov** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej správy nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti povolenia odtlačkom pečiatky. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Povolenie na vodnú stavbu a na osobitné užívanie vôd s určenými podmienkami je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom **9 196/1/3**.

O d ô v o d n e n i e

Investor vodnej stavby, mesto Prievidza, podalo dňa 26.07.2016 na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o povolenie na vodnú stavbu **dažďovej kanalizácie** k stavbe **Spevnená plocha na Gazdovskej ulici, Prievidza**.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba. Mesto Nováky, ako príslušný stavebný úrad, súhlasilo s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu.

Orgán štátnej vodnej správy oznámil dňa 28.07.2016 začatie vodoprávneho konania známym účastníkom konania, mestu Prievidza, dotknutým orgánom, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou a určil lehotu na uplatnenie námietok a a pripomienok.

Posúdenie vodnej stavby vykonali dotknuté orgány, príslušný orgán obecnej samosprávy a správcovia inžinierskych sietí: Okresný úrad Prievidza, OSŽP, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa, ORHaZZ v Prievidzi, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, mesto Nováky, SPP-distribúcia a.s., SSE-Distribúcia a.s., Slovak Telekom a.s., Orange Slovensko a.s., StVPS a.s., PTH a.s. Prievidza, Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Orgán štátnej vodnej správy ich požiadavky zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Námietky uplatnené neboli.

Rozpočtový náklad vodnej stavby je 4 430,- €.

Investor vodnej stavby je oslobodený od správnych poplatkov podľa zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní od jeho doručenia, podaním odvolania na úrade, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie môže preskúmať súd po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre investora stavby a orgán štátnej vodnej správy
overená projektová dokumentácia vodnej stavby

Rozhodnutie sa doručí
Účastníkom konania
1. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta
2. CADPROJEKT, s.r.o., Ciglianska 9, 971 01 Prievidza, Vladislav Chlpek
3. Vlastníkom pozemkov p.č. KNC 6652/10,11 - verejná vyhláška

Dotknutým orgánom
1. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
2. SSE-Distribúcia, a.s., Ul. republiky 5, 010 47 Žilina
3. Slovak Telekom, a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina
4. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
5. Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza
6. PTH, a.s., G. Švéniho 3/H, 971 01 Prievidza
7. Mesto Prievidza, stavebný úrad
8. MsÚ Prievidza – verejná vyhláška so žiadosťou o zverejnenie

Okresný úrad Prievidza
18

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru