Stavba: Vybudovanie spevnenej plochy Ulica M. Rázusa, Prievidza

Objekt: SO 05 Ochrana existujúcich slaboprúdových rozvodov

Investor: Mesto Prievidza, Námestie Slobody 14, Prievidza

TECHNICKÁ SPRÁVA

Predmetom projektu je ochrana existujúceho slaboprúdového kábla pod budúcim vjazdom na spevnenú plochu za bytovým domom na ul. M. Rázusa v Prievidzi. Projekt bol vypracovaný podľa požiadaviek zhotoviteľa, bola urobená obhliadka na mieste a vyjadrenia k existencií telekomunikačného vedenia a rádiových zariadení sieti spoločnosti Slovak Telekom a.s., číslo vyjadrenia 6611729900 zo dňa 26.10.2017. Projekt je v súlade s STN, v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Z. z. je elektrické zariadenie podľa tohto projektu zaradené do skupiny B podľa miery ohrozenia.

Pod budúcim vjazdom na spevnenú plochu za bytovým domom na ul. M. Rázusa v Prievidzi z parcely č. 6956/5 na parcelu č. 6958/195 podľa vyššie uvedeného vyjadrenia 6611729900 zo dňa 26.10.2017 sa nachádza trasa podzemného oznamovacieho vedenia ST. Toto oznamovacie vedenie križujeme vjazdom z parcely č. 6956/5. Vedenie je nutné si nechať vytýčiť, ručne odkopať, prizvať pracovníkov spoločnosti Slovak Telekom a.s. na jeho obhliadku, uložiť do delených chráničiek káblov typ KSHR 90/80 kábel , chráničku zasypať pieskom a potom rastlou pôdou. Ďalšiu povrchovú úpravu vykoná stavebná firma budujúca vjazd. Polohu delenej chráničky je nutné zamerať proti pevným objektom, zameranie odovzdať pracovníkom spoločnosti Slovak Telekom a.s a do archívu investora – Mesta Prievidza.

V Prievidzi 9.11.2017