
VZOROVÝ DETAIL



- DREVENÁ PALUBOVÁ PODLAHA - celomasívne parketové dosk, hr. 22mm
- DREV ENÝ ODPRUŽENÝ ROŠT, hr.25,5mm
  - s pružnými podložkami namontovanými zo spodnej strany
- PE - fólia
- NOVÝ ANHYDRIDOVÝ POTER, hr. 80mm
- NOVÁ HYDROIZOLÁCIA, min. hr. 1,5mm
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PÔVODNÝ BETÓNOVÝ PODKLAD

LEGENDA HMÔT

- PÔVODNÝ BETÓNOVÝ PODKLAD
- ANHYDRIDOVÝ POTER
- PRUŽNÝ ELEMENT
- DREV ENÝ ODPRUŽENÝ ROŠT - rošty 25,5 x 60 x 3600 mm, s pružnými podložkami namontovanými zo spodnej strany
- DREVENÁ PALUBOVÁ PODLAHA - celomasívne parketové dosky o hrúbke 22 mm pre športové účely (napr. Junckers UnoBAT 62+)
- PÔVODNÁ HYDROIZOLÁCIA

POZNÁMKA:
DODÁVATEĽ ŠPORTOVEJ PODLAHY MUSÍ PREDLOŽIŤ VŠETKY TECHNICKÉ LISTY VRáTANE LABORATÓRNYCH TESTOV (TEST REPORT) OD VÝROBCU, KTORÉ PREUKAZUJÚ SPLNENIE NORMY STN EN 14 904 NA ŠPORTOVÚ PODLAHU S KOMBINOVANOU PRUŽNOSŤOU NA ÚROVEŇ P4

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. DUŠAN KRUPALA	ING. MILAN KUSALÍK	ING. MILAN KUSALÍK

PARA INVEST s.r.o.
Majerníkova 23, 841 05 Bratislava
mobil: +421 905 368 620
e-mail: milan kusalik@gmail.com

MIESTO : PRIEVIDZA, ZŠ na ul. S. Chalupku — KRAJ: TRENČIANSKY	FORMÁT: 2x A4
INVESTOR : Mesto Prievidza, Nám. Slobody 14, 971 01 Prievidza	DÁTUM: 5/2019
Stavba: Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ ulica S. Chalupku 313/1 v Prievidzi	ÚČEL: DRS
	ČÍSLO ZÁKAZKY: 2019001 — ČÍSLO PARÉ:
Obsah: DETAIL PODLAHY 1	Mierka: 1:5 — Číslo výkresu: B.03